

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на реализацию мероприятий, связанных с оснащением зданий,  
подлежащих ремонту и реставрации, мебелью, оборудованием,  
инвентарем и техникой**

**Москва, 2023г.**

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

1) Предмет закупки: реализация мероприятий, связанных с оснащением зданий, подлежащих ремонту и реставрации, мебелью, оборудованием, инвентарем и техникой

2) Краткие характеристики поставляемых товаров: в соответствии с техническим заданием и приложением № 3 «Сведения о качестве, технические характеристики товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах), иные сведения о товаре»;

3) Наименование и количество поставляемого товара для каждой позиции: в соответствии с приложениями № 1.1-1.4 «Сведения о количестве и сроках поставки товара»;

4) Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению: в соответствии с приложениями № 1.1-1.4 «Сведения о количестве и сроках поставки товара», приложением № 2 «Общие требования к поставке товара, сведения о сопутствующих услугах, требования соответствия нормативным документам, сроки поставки» и проектом договора;

5) Общие требования к наименованию товаров, объемам, поставке, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты размещения заказа: в соответствии с приложением № 2 «Общие требования к поставке товара, сведения о сопутствующих услугах, требования соответствия нормативным документам, сроки поставки» и проекте договора;

6) Требования к качественным и функциональным характеристикам товаров, требования к безопасности товаров, требования к комплектности (объемам) поставки: в соответствии с техническим заданием и приложением № 3 «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах), иные сведения о товаре»;

7) Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования): в соответствии с приложением № 2 «Общие требования к поставке товара, сведения о сопутствующих услугах, требования соответствия нормативным документам, сроки поставки»;

8) Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: в соответствии с техническим заданием и приложением № 3 «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах), иные сведения о товаре»;

9) В случае, если в настоящем техническом задании, приложениях № 1.1-1.4 и 2 или любом другом документе документации запроса предложений имеются ссылки на конкретные торговые марки, наименования производителей и т.п., допускается применение эквивалента, который не должен уступать по качеству и техническим характеристикам материалов,

указанных в составе документации запроса предложений по отдельному согласованию с Заказчиком без увеличения общей стоимости договора.

**Сведения о количестве и сроках поставки товара для  
реализации мероприятий, связанных с оснащением зданий, подлежащих ремонту и реставрации, мебелью, оборудованием, инвентарем и  
техникой**

**Перечень мультимедийного оборудования**

№ п/п	Наименование и технические характеристики	Ед. изм.	Коль.	Срок поставки	Срок выполнения работ
1	Интерактивный дисплей 75" HiKvision или эквивалент	шт.	10	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ОФТ 12)
2	Кронштейн для телевизора CNKRON или эквивалент	шт.	16	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ОФТ 12)
3	Поворотная IP камера Lintops или эквивалент	шт.	15	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ОФТ 12)
4	Кронштейн под камеру Lintops или эквивалент	шт.	15	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ОФТ 12)
5	Кодек ВКС Yealink или эквивалент	шт.	6	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ОФТ 12)
6	Матричный компьютер с мультимедийным АТЕН или эквивалент	шт.	6	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ОФТ 12)
7	Удлинитель HDMI сигнала АТЕН или эквивалент	шт.	29	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ОФТ 12)
8	USB-конвертер для доступа видеосигнала из HDMI в USB-C UVC АТЕН или эквивалент	шт.	6	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ОФТ 12)
9	Беспроводное устройство для совместной работы (в комплекте одна кнопка) Utiwik или эквивалент	шт.	6	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ОФТ 12)
10	Презентационный компьютер-BYOD WYRESTORM или эквивалент	шт.	6	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ОФТ 12)
11	Кабельный жучок WYRESTORM или эквивалент	шт.	6	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ОФТ 12)
12	Центральный блок конференц-систем с функцией эписна Televis или эквивалент	шт.	6	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ОФТ 12)
13	Врезной микрофонный пульт делегата (без микрофона) Televis или эквивалент	шт.	63	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ОФТ 12)
14	Врезной микрофонный пульт председателя (без микрофона) Televis или эквивалент	шт.	6	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ОФТ 12)
15	Микрофон на гоушной шее (для каждого микрофонного пульта) Televis или эквивалент	шт.	69	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ОФТ 12)
16	Потолочный громкоговоритель Teba или эквивалент	шт.	8	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ОФТ 12)
17	Профессиональный 4-х канальный усилитель CVGAUDIO или эквивалент	шт.	6	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ОФТ 12)
18	Цифровой аудиопроцессор Biamp или эквивалент	шт.	6	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ОФТ 12)
19	Ноутбук HUAWEI или эквивалент	шт.	6	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ОФТ 12)
20	Персональный компьютер ACER или эквивалент (с установленным комплектом программного обеспечения Windows 11 Pro или эквивалент)	шт.	6	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ОФТ 12)
21	Управляемый PoE коммутатор BDCOM или эквивалент	шт.	5	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ОФТ 12)
22	Планишет Xiaomi или эквивалент	шт.	6	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ОФТ 12)
23	HS Сервер iRidium или эквивалент (с лицензией на ПО для HS Сервер iRidium или эквивалент)	шт.	6	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ОФТ 12)
24	Двухдлиннолучный интермет-центр KEENETIC или эквивалент	шт.	6	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ОФТ 12)
25	Ethernet сервер последовательных интерфейсов NPORT или эквивалент	шт.	22	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ОФТ 12)
26	Интерактивный дисплей 55" HiKvision или эквивалент	шт.	6	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ОФТ 12)
27	OPS-модуль HiKvision или эквивалент	шт.	4	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ОФТ 12)
28	Переключатель, электрон АТЕН или эквивалент	шт.	4	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ОФТ 12)
29	Презиум спикерфон Mxhub или эквивалент	шт.	4	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ОФТ 12)
30	Беспроводное зарядное устройство UBEAR или эквивалент	шт.	4	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ОФТ 12)
31	Светодиодный экран Reseace или эквивалент	шт.	1	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ОФТ 12)
32	Налповый сенсорный экран Diagonal или эквивалент	шт.	1	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ОФТ 12)
33	ПЭВМ Midjourner НИКС или эквивалент (с бортовой лицензией на программу для ЭВМ платформа SmartPlaye или эквивалент)	шт.	2	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ОФТ 12)
34	Рельсы IN WIN или эквивалент	шт.	1	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ОФТ 12)
35	Шкаф монтажный телекоммуникационный Sabes или эквивалент	шт.	1	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ОФТ 12)
36	Источник бесперебойного питания Suberpower или эквивалент	шт.	1	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ОФТ 12)
37	Рельсы SuberPower или эквивалент	шт.	1	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ОФТ 12)
38	Кабель витая пара FTP Sabes или эквивалент	шт.	1	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ОФТ 12)
39	Мобильные рабочие станции высокой производительности для работы в ТММ MSI или эквивалент	шт.	5	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ОФТ 12)
40	Интерактивная доска с ВКС Sharp или эквивалент	шт.	5	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ОФТ 12)
41	Мобильная стойка Sharp или эквивалент	шт.	5	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ОФТ 12)
42	Светодиодный экран с несущей металлоконструкцией Reseace или эквивалент	шт.	1	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ОФТ 12)
43	Датчики Intel real sense (комплект) Leap Motion или эквивалент	шт.	1	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ОФТ 12)
44	Виртуальный линейный массив Beol или эквивалент	шт.	2	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ОФТ 12)
45	Усилитель мощности Beol или эквивалент	шт.	1	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ОФТ 12)
46	Табличка электронная Воооо или эквивалент	шт.	11	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ОФТ 12)
47	Лицензия сервера BOCCO или эквивалент	шт.	1	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ОФТ 12)

**Сведения о количестве и сроках поставки товара для  
реализации мероприятий, связанных с оснащением зданий, подлежащих ремонту и реставрации, мебелью, оборудованием, инвентарем и  
техникой**

<b>Перечень оборудования для обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищенности</b>					
№ п/п	Наименование и технические характеристики	Ед. изме- рения	Кол.	Срок поставки	Срок выполнения Работ
1	Ручной металлодетектор SPRINK или эквивалент	шт.	2	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12)
2	Локализатор взрыва ФОРТАН или эквивалент	шт.	2	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12)
3	Комплект досмотровых зеркал ПОИСК или эквивалент	шт.	1	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12)



**Сведения о количестве и сроках поставки товара для  
реализации мероприятий, связанных с оснащением зданий, подлежащих ремонту и реставрации, мебелью, оборудованием,  
инвентарем и техникой**

**Перечень офисной мебели**

№ п/п	Наименование и техническая характеристика	Ед. изме-рения	Кол.	Срок поставки	Срок выполнения Работ
1	Стол письменный №1	шт.	40	Не более 16 недель с даты заключения Договора	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12)
2	Стол письменный №2	шт.	59	Не более 16 недель с даты заключения Договора	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12)
3	Тумба приставная №1 с 3-мя выдвижными ящиками	шт.	44	Не более 16 недель с даты заключения Договора	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12)
4	Тумба мобильная №2 с 3-мя выдвижными ящиками	шт.	72	Не более 16 недель с даты заключения Договора	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12)
5	Тумба мобильная №3 с 3-мя выдвижными ящиками инд. изг.	шт.	45	Не более 16 недель с даты заключения Договора	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12)
6	Кресло персонала АСПРО или эквивалент	шт.	361	Не более 16 недель с даты заключения Договора	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12)
7	Шкаф для документов №1 со стеклянными дверями высокой	шт.	199	Не более 16 недель с даты заключения Договора	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12)
8	Шкаф для одежды №1	шт.	105	Не более 16 недель с даты заключения Договора	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12)
9	Тумба под оргтехнику №1	шт.	90	Не более 16 недель с даты заключения Договора	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12)
10	Тумба под оргтехнику №2	шт.	2	Не более 16 недель с даты заключения Договора	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12)
11	Тумба под оргтехнику №3	шт.	1	Не более 16 недель с даты заключения Договора	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12)
12	Офисный стул №1 на 4-х ножках ДОМИНО или эквивалент	шт.	121	Не более 16 недель с даты заключения Договора	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12)
13	Стол руководителя на опорной тумбе ATLAS или эквивалент	шт.	8	Не более 16 недель с даты заключения Договора	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12)
14	Тумба мобильная №3 с 3-мя выдвижными ящиками ATLAS или эквивалент	шт.	8	Не более 16 недель с даты заключения Договора	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12)
15	Брифинг-приставка к столу руководителя ATLAS или эквивалент	шт.	8	Не более 16 недель с даты заключения Договора	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12)
16	Шкаф для документов низкой ATLAS или эквивалент	шт.	8	Не более 16 недель с даты заключения Договора	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12)
17	Шкаф для документов высокой ATLAS или эквивалент	шт.	12	Не более 16 недель с даты заключения Договора	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12)
18	Шкаф высокий для одежды ATLAS или эквивалент	шт.	8	Не более 16 недель с даты заключения Договора	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12)
19	Кресло посетительское на 5-лучевой колесной базе ТЕХНО или эквивалент	шт.	88	Не более 16 недель с даты заключения Договора	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12)
20	Диван мягкий двухместный Инд.изг.	шт.	10	Не более 16 недель с даты заключения Договора	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12)
21	Стойка роуптин угловая модульная LOUNGE или эквивалент	шт.	1	Не более 16 недель с даты заключения Договора	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12)
22	Шкаф для документов низкий AVANCE или эквивалент	шт.	2	Не более 16 недель с даты заключения Договора	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12)
23	Шкаф для документов со стеклянными дверями высокой AVANCE или эквивалент	шт.	5	Не более 16 недель с даты заключения Договора	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12)
24	Шкаф для одежды AVANCE или эквивалент	шт.	1	Не более 16 недель с даты заключения Договора	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12)
25	Диван мягкий трехместный инд.изг.	шт.	2	Не более 16 недель с даты заключения Договора	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12)
26	Стол для переговоров на металлокаркасе SUMMIT или эквивалент	шт.	1	Не более 16 недель с даты заключения Договора	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12)
27	Офисный стул на 4-х ножках REWIND или эквивалент	шт.	15	Не более 16 недель с даты заключения Договора	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12)
28	Набор кухонной мебели инд.изг.	шт.	7	Не более 16 недель с даты заключения Договора	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12)
29	Стол обеденный инд.изг.	шт.	32	Не более 16 недель с даты заключения Договора	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12)
30	Стол DARIO или эквивалент	шт.	22	Не более 16 недель с даты заключения Договора	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12)
31	Стол письменный №3	шт.	188	Не более 16 недель с даты заключения Договора	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12)
32	Тумба приставная с 4-мя выдвижными ящиками	шт.	183	Не более 16 недель с даты заключения Договора	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12)
33	Стол письменный №4	шт.	10	Не более 16 недель с даты заключения Договора	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12)
34	Стол письменный №5	шт.	33	Не более 16 недель с даты заключения Договора	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12)
35	Шкаф для документов закрытый высокий	шт.	74	Не более 16 недель с даты заключения Договора	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12)
36	Стол REWIND или эквивалент	шт.	73	Не более 16 недель с даты заключения Договора	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12)
37	Набор кухонной мебели инд.изг.	шт.	4	Не более 16 недель с даты заключения Договора	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12)
38	Стол для переговоров №1	шт.	2	Не более 16 недель с даты заключения Договора	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12)
39	Стол для переговоров №2	шт.	1	Не более 16 недель с даты заключения Договора	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12)
40	Стол для переговоров №3	шт.	1	Не более 16 недель с даты заключения Договора	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12)
41	Стол врезной	шт.	2	Не более 16 недель с даты заключения Договора	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12)
42	Стол руководителя Тетта R или эквивалент	шт.	2	Не более 16 недель с даты заключения Договора	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12)
43	Шкаф-купе инд.изг.	шт.	3	Не более 16 недель с даты заключения Договора	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12)
44	Рабочее кресло руководителя LEO или эквивалент	шт.	2	Не более 16 недель с даты заключения Договора	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12)
45	Стол переговорный инд.изг.	шт.	4	Не более 16 недель с даты заключения Договора	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12)





**Сведения о количестве и сроках поставки товара для  
реализации мероприятий, связанных с оснащением зданий, подлежащих ремонту и реставрации, мебелью, оборудованием, инвентарем и  
техникой**

**Перечень хозяйственного инвентаря**

№ п/п	Наименование и технические характеристики	Ед. изм.	Кол.	Срок поставки	Срок выполнения Работ
1	Корзина офисная для бумаг металлическая BRAUBERG или эквивалент	шт.	359	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12).
2	Урна для мусора с вращающейся крышкой Kaitex или эквивалент	шт.	71	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12).
3	Стеллаж MS HARD или эквивалент	шт.	25	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12).
4	Корзина офисная для бумаг, 20 л BRAUBERG или эквивалент	шт.	18	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12).
5	Урна для мусора с крышкой Kaitex или эквивалент	шт.	67	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12).
6	Дозатор для жидкого мыла Kaitex или эквивалент	шт.	67	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12).
7	Диспенсер бумажных полотенец Kaitex или эквивалент	шт.	31	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12).
8	Зеркало над мойкой настенное	шт.	14	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12).
9	Шкаф металлический для хранения уборочного инвентаря ПРАКТИК или эквивалент	шт.	7	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12).
10	Тележка многофункциональная	шт.	7	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12).
11	Швабра веревочная самоотжимная для пола	шт.	7	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12).
12	Ведро оцинкованное	шт.	7	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12).
13	Раскладная наполненная табличка «Осторожно Мокрый пол»	шт.	7	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12).
14	Набор для уборки - совок для мусора закрывающийся и щетка-сметка LARIMA PROFESSIONAL или эквивалент	шт.	7	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12).
15	Автоматический дозатор сенсорный для дезинфицирующих средств Kaitex или эквивалент	шт.	26	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12).
16	Ершик туалетный вращающийся Kaitex или эквивалент	шт.	61	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12).
17	Диспенсер для туалетной бумаги Kaitex или эквивалент	шт.	60	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12).
18	Диспенсер гигиенических покрытий для унитаза Kaitex или эквивалент	шт.	59	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12).
19	Освежитель воздуха автоматический в комплекте с батарейками Kaitex или эквивалент	шт.	28	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12).
20	Крючок однорычье Savol или эквивалент	шт.	59	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12).
21	Супилка для рук электрическая Vauh или эквивалент	шт.	26	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12).
22	Холодильник многодверный Birkosa или эквивалент	шт.	13	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12).
23	Микроволновая печь Samsung или эквивалент	шт.	12	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12).
24	Кофемашинка Nivona или эквивалент	шт.	9	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12).
25	Чайник Bosch или эквивалент	шт.	46	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12).
26	Пурификация в комплекте с держателем для стаканов Ecotonic или эквивалент	шт.	13	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12).
27	Ультрафиолетовый рециркулятор Miledt или эквивалент	шт.	12	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12).
28	Полка-решетка для душа Savol или эквивалент	шт.	3	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12).
29	Крючок двойной для душа Savol или эквивалент	шт.	3	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12).
30	Зеркало над мойкой настенное №1	шт.	1	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12).
31	Кулер с холодильником Ecotonic или эквивалент	шт.	2	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12).
32	Огнезащитный сейф с ключевым замком VALBERG или эквивалент	шт.	5	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12).
33	Телевизор Samsung или эквивалент	шт.	8	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12).
34	Кронштейн для телевизора ONKRON или эквивалент	шт.	8	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12).
35	Уничтожитель документов с автоподаткой BRAUBERG или эквивалент	шт.	25	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12).
36	Настенный фен Valeo или эквивалент	шт.	2	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12).
37	Держатель для полотенца поворотный (3-08) Savol или эквивалент	шт.	2	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12).
38	Зеркало над мойкой с подсветкой	шт.	2	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12).
39	Зеркало над мойкой настенное №2	шт.	2	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12).
40	Зеркало над мойкой настенное №3	шт.	1	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12).
41	Зеркало над мойкой настенное №4	шт.	2	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12).
42	Зеркало над мойкой настенное №5	шт.	1	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12).
43	Урна для санузла с поворотной крышкой	шт.	1	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12).
44	Сенсорный дозатор для жидкого мыла с ограничением возможности	шт.	1	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12).
45	Зеркало над мойкой настенное №6	шт.	2	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12).
46	Зеркало над мойкой настенное №7	шт.	4	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12).
47	Паровой шкаф для ухода за одеждой Styler или эквивалент	шт.	2	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12).
48	Зеркало над мойкой настенное №8	шт.	3	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12).



49	Напольная вешалка Sheffiton или эквивалент	шт.	10	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12)
50	Душевой поддон, багетный Armed или эквивалент	шт.	95	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12)
51	Стойка приборная для рециркулятора бактерицидного Armed или эквивалент	шт.	95	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12)
52	Кофемашинка ETAM или аналог	шт.	7	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12)
53	Стиральная машина с сушкой LG или эквивалент	шт.	1	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12)
54	Машинка для чистки обуви Proside или эквивалент	шт.	1	Не более 16 недель с даты заключения Договора.	Не более 5 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12)

Приложение № 2 к  
Техническому заданию

**Общие требования к поставке товара, сведения о сопутствующих услугах, требования соответствия нормативным документам, сроки поставки**

- Поставка оборудования для зданий по адресу:
  - г. Москва, Газетный пер., д. 1/12, стр. 4;
  - г. Москва, Газетный пер., д. 1/12, стр. 5;
  - г. Москва, Никитский пер. 5, стр. 6.
- Срок поставки, сборки, установки и проведения наладочных работ: согласно приложениям №1.1-1.4 к Техническому заданию.
- Установка, сборка и наладочные работы: требуются.
- Установка, крепление мультимедийного оборудования: требуется.
- Наладочные работы мультимедийного оборудования: требуются.
- Демонстрация работоспособности мультимедийного оборудования: требуется.
- Доставка: требуется.
- Сборка: требуется.
- Погрузочно-разгрузочные работы: требуются.
- Подъем товара на этаж: требуется.

В техническом задании указаны требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика или определения его эквивалентности. Если документацией запроса предложений не предусмотрено иное, значения таких показателей не могут изменяться.

Порядок и сроки выполнения Работ определены в приложениях № 1.1 – 1.4.

Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества товара, а также к гарантийному обслуживанию товара и расходам на обслуживание товара в гарантийный срок указаны в проекте договора.

Гарантийный срок на поставленный товар устанавливается сроком не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (УПД). Если для какого-либо товара стандартные гарантийные сроки, установленные производителем данного товара, превышают запрашиваемый гарантийный срок, то гарантийный срок на данный товар устанавливается продолжительностью не менее стандартного гарантийного срока, установленного производителем данного товара.

Условия гарантийной и технической поддержки поставляемого товара должны соответствовать стандартным условиям, установленным

производителями.

Поставляемый товар не должен уступать заявленному по техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам).

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, свободным от прав третьих лиц, не находиться под арестом, в залоге и не являться предметом спора.

Поставляемый товар должен быть затарен и (или) упакован обычным для такого товара способом, а при отсутствии такового способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования. Упаковка должна иметь наружную маркировку (транспортную, отправительскую, защитную, упаковочные ярлыки, пломбы). Маркировка на упаковке должна позволять идентифицировать товар с транспортным документом (накладной).

Поставляемый товар должен удовлетворять действующим в Российской Федерации требованиям стандартов качества, безопасности, санитарным и гигиеническим нормам, иметь сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты. Заявка участника должна содержать копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации за исключением случаев, если указанные документы передаются вместе с товаром.

Поставляемый товар должен быть работоспособным и включать в комплект поставки все необходимые компоненты для обеспечения данного требования.

Вся эксплуатационная документация (при наличии) должна быть представлена на русском языке или с заверенным переводом оригинала (при необходимости). Техническая документация по установленному товару (при наличии) и оказанным сопутствующим услугам (технические паспорта, инструкции и руководства по монтажу и эксплуатации) должна быть на русском языке.

Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, поставляемый товар должен быть серийным или состоять из серийно выпускаемых компонентов.

В случае если товар произведен за пределами Российской Федерации, поставщик обязуется документально подтвердить заказчику, что товар выпущен в свободное обращение на территории Российской Федерации.

**Требования к товарам**

**Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках**

**(потребительских свойствах), иные сведения о товаре**

**по лоту: реализация мероприятий, связанных с оснащением зданий, подлежащих ремонту и реставрации, мебелью, оборудованием, инвентарем и техникой**

№	Наименование товара	Указание на товарный знак, страна происхождения (модель, производителя)	Технические характеристики			Ед. измер.	Сведения о сертификации
			Требуемый параметр	Требуемое значение	Значение, предлагаемое участником		
<b>Перечень мультимедийного оборудования</b>							
1.	Интерактивный дисплей Hikvision или эквивалент		Диагональ экрана	Не менее 75		дюйм	
			Контрольная засветка	Direct LED			
			Разрешение экрана	3840 x 2160		пкс	
			Яркость	Не менее 350		кд/м <sup>2</sup>	
			Глубина цвета	Не менее 10		бит	
			Частота обновления	Не менее 60		Гц	
			Операционная система	Android 8.0			
			Процессор	Четырехъядерный A73 × 2 , A53 × 2			
			Память	Не менее 3		ГБ	
			Встроенное хранилище	Не менее 32		ГБ	
			Тип сенсорного экрана	Инфракрасный сенсорный экран			
			Точки касания	Не менее 20		Точки касания	
			Входы	HDMI*2, USB*4, RJ45*2, Audio In, RS232C			
			Выходы	Audio out, HDMI			



			Интерфейс управления	RS-232			
			Сетевой интерфейс	RJ45 (порты 100 Мбит/с) × 2			
			Интерфейс передачи данных	2 USB-входа на передней панели, 2 USB-входа на боковой панели			
2.	Кронштейн для телевизора ONKRON или эквивалент		Диагональ экрана	55*-100*			дюйм
			Регулировка	Фиксированный			
			Материал	Сталь			
			Максимальная нагрузка	Не менее 75			кг
			Расстояние от стены	Не более 35			мм
			Цвет	Черный			
3.	Поворотная IP камера Lumens или эквивалент		Формат видео	Не менее 1080			пкс
			Оптический зум	Не менее 12x			
			Цифровой зум	Не менее 12x			
			Частота кадров в секунду	Не менее 60			FPS
			Сенсор	1/2,8" 2 МП КМОП			
			Одновременный потоковый выход	HDMI, 3G-SDI, USB и Ethernet			
4.	Крепление под камеру Lumens или эквивалент		Цвет	черный			
			Поддерживаемое устройство	ТВ, монитор, PTZ-камера			
			Максимальная грузоподъемность	Не менее 4,4			фунты
5.	Кодек ВКС Yealink или эквивалент		USB-порты	5 В, 0.5 А.			
			Поддерживаемое разрешение	Не менее 3840 x 2160			пкс
			Поддерживаемая частота кадров	Не менее 60			FPS
			Протокол связи	H.323 / SIP			
			Кнопка сброса настроек	Не менее 1			шт

			Слот для замка Kensington	Не менее 1		шт	
			Поддержка каскадных массивных микрофонов	Не менее 4		шт	
			Поддержка каскадных потолочных микрофонов	Не менее 8		шт	
			Защита от потери пакетов видео	Не менее 30		%	
			Защита от потери пакетов аудио	Не менее 70		%	
			HDMI-вход (для подключения сторонней камеры), с разрешением 4Кр30	Не менее 1		шт	
			HDMI-выход, с разрешением 4Кр30	Не менее 3		шт	
			Интерфейс USB 3.0	Не менее 3		шт	
			Интерфейс RJ45 Ethernet-порт 10/100/1000 Мбит/с	Не менее 1		шт	
			Интерфейс RJ45 для подключения дополнительного оборудования	Не менее 3		шт	
			Аудиовход Jack 3,5 мм	Не менее 1		шт	
			Аудиовыход Jack 3,5 мм	Не менее 1		шт	
			Адаптер питания	вход AC 100~240 В, выход DC 48 В / 2 А			
6.	Матричный коммутатор с масштабированием ATEN или эквивалент		Количество входов	Не менее 8		шт	
			Количество выходов	Не менее 8		шт	
			Встроенный масштабатор	Не менее 8		шт	
			Входной интерфейс	HDMI			

			Выходной интерфейс	HDMI			
			Макс. частота пикселизации	Не менее 225			МГц
			Макс. скорость передачи данных	Не менее 6.75			Гбит / с
			Поддержка 3D	Да			
			Макс. расстояние	Не менее 15			м
			Масштабатор	Да			
			Макс. разрешение	Не менее 1920 x 1080			пкс
7.	Удлинитель HDMI сигнала ATEN или эквивалент		Входной интерфейс	HDMI			
			Выходной интерфейс	HDMI			
			Разрешение	Не менее 3840 x 2160			пкс
			Макс. расстояние при разрешении 4к	Не менее 40			м
8.	USB-конвертер для захвата видеосигнала из HDMI в USB-C UVC ATEN или эквивалент		Интерфейс подключения	USB 3.2 Gen1 (USB 3.0/3.1 Gen1), Type-C			
			Разъемы для подключения источника	HDMI			
			Максимальное разрешение источника	Не менее 2160			р
			Максимальное разрешение записи	Не менее 1920 x 1080			
			Совместимость	Android 5.0.1, Microsoft Windows 10, macOS			
9.	Беспроводное устройство для совместной работы (в комплекте одна кнопка) Vivitek или эквивалент		Поддерживаемая ОС	Windows 7, 8,10 (32 bits and 64 bits), не менее macOS 10.7, не менее Ubuntu 18.04, не менее iOS 11.0, не менее Android 5.0			
			Память	Не менее 8			ГБ
			Поддержка подключения по QR коду	Да			
			Наличие замка Kensington	Да			
			Поддержка Wi-Fi	802.11ac, b/g/n, 2.4GHz & 5GHz 1T1R с 1 внешней антенной			

			Вход	USB Type A, microSD Slot, DC Jack Power-In			
			Выход	HDMI-Out, Audio-Out (3.5mm jack)			
10.	Презентационный коммутатор-BYOD WYRESTORM или эквивалент		Входные разъемы	1x HDMI Вход, 1x USB-C, Беспроводное видео через Airplay; Miracast или APO-DG1			
			Выходные разъемы	1x HDMI выход, 1x Audio выход: 5-пиновый балансный phoenix			
			Разрешение видео (Максимальное)	беспроводной видеосигнал: не менее 1920x1080p @30Гц HDMI и USB-C: не менее 3840x2160 @30Гц 4:4:4 8bit			
			Пропускная способность HDMI	Не менее 10,2		Гб/сек	
			Максимальная частота пикселизации	Не менее 300		МГц	
11.	Кабельный лючок WYRESTORM или эквивалент		Подключения	мультистандартная электророзетка, сквозные HDMI и USB-C и USB-зарядка			
12.	Центральный блок конференц-систем с функцией записи Televis или эквивалент		Запись внутренняя	- Размер не менее 8 ГБ - Формат MP3 - Качество 64, 128, 196, 256 кбит/с			
			Запись внешняя	- Подключение USB 2.0 - Формат NTFS - Максимальный размер не менее 500 ГБ			
			Балансный Вход (XLR)	Не менее 1		шт	
			Балансный Выход (XLR)	Не менее 1		шт	
			Несимметричный Вход (RCA)	Не менее 1		шт	
			Несимметричный Выход (RCA)	Не менее 1		шт	
			Интерфейс Dante	Не менее 1		шт	
			Максимальное количество входных каналов Dante	Не менее 64		шт	
Максимальное количество выходных каналов Dante	Не менее 64		шт				



			Скорость соединения	Не менее 1		Гбит/с	
			Частота дискретизации	Не менее 48		кГц	
			Разрядность	Не менее 24		бит	
			Блок питания	В комплекте			
			Дополнительный блок питания	В случае системы более 40 пультов или необходимости резервирования			
			Макс. расстояние между блоками	Не менее 80		м	
			Общая длина кабеля в петле	Не менее 400		м	
13.	Врезной микрофонный пульт делегата (без микрофона) Televis или эквивалент		Громкоговоритель	Встроенный			
			Напряжение питания	[48]		В	
			Потребляемая мощность	Не более 3,5		Вт	
			Динамический диапазон	Не более 90		дБ	
			Коэффициент нелинейных искажений при номинальном уровне (THD)	Не более 0.1		%	
			Выход для наушников (Jack 3,5 мм)	Не менее 1		шт	
			Кнопка для подачи заявки на выступление	Да			
14.	Врезной микрофонный пульт председателя (без микрофона) Televis или эквивалент		Громкоговоритель	Встроенный			
			Напряжение питания	[48]		В	
			Потребляемая мощность	Не более 3,5		Вт	
			Динамический диапазон	Не менее 90		дБ	
			Коэффициент нелинейных искажений при номинальном уровне (THD)	Не более 0.1		%	
			Выход для наушников (Jack 3,5 мм)	Не менее 1		шт	
			Кнопка включения микрофона	Да			
			Кнопка приоритета	Да			

15.	Микрофон на гусиной шее (для каждого микрофонного пульта) Televis или эквивалент		Материал	Латунь		
			Высота	[505]		мм
			Тип	Конденсаторный; электретный		
			Принцип работы	Градиент давления		
			Диаграмма направленности	Однонаправленная		
			Макс. SPL @ 1 кГц	110 дБ SPL (1% THD + N)		
			Сигнала / шум	Не менее 67		дБ (а)
			Свободная чувствительность поля	(-40,5 ± 2) DBV @ 1PA, 1 кГц		
			Крепление	Винтовой замок		
			Совместимость с микрофонными пультами	Confidea, Unicos		
16.	Потолочный громкоговоритель Tefra или эквивалент		Характеристики мощности	Долговременная 20, Пиковая 40		Вт
			Диапазон частот	35*-20000*		Гц
			Частотная характеристика	50*-20000*		Гц
			Горизонтальное / вертикальное покрытие	[180]		Градусы
			Чувствительность системы	Не менее 85		дБ
			Максимальное звуковое давление SPL	Не более 105		дБ
			Номинальное сопротивление системы	Не более 8		Ом
			Возможность установки в потолочный сегмент типа «армстронг»	Да		
			Размеры для монтажа (ШхВхГ)	Не более 595*595*35		мм
			Входные разъемы	Пружинные клеммы		
17.	Профессиональный 4-х канальный усилитель		Тип усилителя	D-class		
			Мощность усилителя	STEREO - 2x25W (8ohm), 2x50W (4ohm), BRIDGE – 80W		
			Искажения THD	0,1% на 1kHz, 1/3 rated power output		

	CVGAUDIO или эквивалент		Диапазон суммарного сопротивления нагрузки	4*-8*		Ом	
			Диапазон воспроизводимых частот	От не более 20 -до не менее 20000*		Гц	
			Bluetooth	VER 5.0, полная настройка и управление BT с web-интерфейса, внешняя антенна			
			Управление	web-интерфейс			
			Наличие DSP процессора	Да			
18.	Цифровой аудиопроцессор Biamr или эквивалент		Количество входов	Не менее 12		шт	
			Количество выходов	Не менее 8		шт	
			Количество звуковых каналов	Не менее 8		шт	
			Тип экрана	OLED-дисплей			
			Настройка и управление	по Ethernet			
			4-контактный логический вход/выход	Не менее 1		шт	
			Каналы для передачи звука по USB	Не менее 8		шт	
			Фантомное питание	Не менее 48		В	
			Частота дискретизации	Не менее 48		кГц	
			Разрядность	Не менее 24		бит	
			Процессор	DSP встроенный			
			Порт Gigabit Ethernet	Не менее 1		шт	
			Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса	RS-232			
			Высота	1		U	
19.	Ноутбук HUAWEI или эквивалент		Процессор	Intel Core i5 1135G7 2.4ГГц или эквивалент			
			Объем оперативной памяти	Не менее 8		ГБ	
			Объем SSD	Не менее 512		ГБ	
			Видеокарта	Intel Iris Xe graphics или эквивалент			

			Диагональ	Не менее 15,6		дюйм	
			Разрешение экрана	Не менее 1920x1080		пкс	
			Тип экрана	IPS			
			Операционная система ноутбука	Windows 10 Pro			
			Поддержка технологии Bluetooth	Да			
			Поддержка технологии Wi-Fi	Да			
			Веб-камера	Да			
			Цвет	Grey			
20.	Персональный компьютер ACER или эквивалент		Процессор	Intel Core i5 11400 или эквивалент			
			Комплект программного обеспечения	Windows 11 Pro			
			Объем оперативной памяти	8GB DDR4 2666			
			Накопитель данных	256GB M.2 PCIe, 1TB 7200rpm			
			Графика	Intel UHD			
			Поддержка технологии Bluetooth	Да			
			Поддержка технологии Wi-Fi	Да			
			Поддержка технологии USB KB&Mouse	Да			
			Операционная система	Windows 11 Pro			
21.	Управляемый PoE коммутатор BDCOM или эквивалент		Тип коммутатора	Управляемый L2			
			Тип основных портов	Gigabit Ethernet RJ45			
			Интерфейсы 10/100/1000BaseT	16			
			Интерфейсы 1000BaseX SFP	4			
			Консольный порт	RJ45			
			Количество портов с поддержкой PoE	Не менее 16		шт	
			Количество основных портов	Не менее 16		шт	



			Тип Uplink портов	Gigabit Ethernet SFP			
			Блок питания	Встроенный			
			Количество VLAN	4094			
22.	Планшет Xiaomi или эквивалент		Диагональ	Не менее 10.61		Дюйм	
			Разрешение экрана	Не менее 2000x1200		пкс	
			Тип экрана	IPS			
			Память	ОЗУ 4 ГБ, ПЗУ 128 ГБ, microSD			
			Процессор	Helio G99 2200/2000 МГц x2+6			
			ОС	Android 12.0			
			Сеть	Wi-Fi ac, BT 5.2			
			Порты	USB-C			
			Камера	8 МП, фронтальная 8 МП			
			Батарея	Li-Pol 8000		мАч	
			Графический чип	Mali-G57 MC2 или эквивалент			
23.	HS Сервер iRidium или эквивалент		Процессор	RK3399 Rockchip, 2 x Cortex-A72 2000 МГц, 4 x Cortex-A53			
			Лицензия на ПО	для HS Сервер iRidium или эквивалент			
			Оперативная память DDR4	Не менее 2		ГБ	
			Энергонезависимая память eMMC Flash	Не менее 16		ГБ	
			Интерфейсы	Ethernet 100 Мбит/с, USB Type-A (F) (USB 2.0), RS-485 (с гальванической развязкой), RS-232 (с гальванической развязкой), KNX TP1-256, CAN (Bus77)			
			Операционная система	Linux			
24.			Процессор	MT7628N 580 МГц или эквивалент			

	Двухдиапазонный интернет-центр KEENETIC или эквивалент		Оперативная память DDR2	Не менее 128		Мбайт
			Flash-память, Dual Image	Не менее 32		Мбайт
			Антенны	Не менее 5		дБи
			Порты Ethernet	Не менее 4x100		Мбит/с
			Mesh Wi-Fi-система	Да, с переключателем на корпусе		
			Класс WiFi	AC1200		
25.	Ethernet сервер последовательных интерфейсов MOXA NPORT или эквивалент		Общее количество портов	[1]		шт
			Порты Ethernet	1 x Ethernet 10/100 Base T(X) (разъем RJ45)		
			Количество последовательных портов	[1]		шт
			Интерфейс управления	Telnet-консоль, Web-интерфейс, Windows-утилита, Последовательная консоль		
26.	Интерактивный дисплей Hikvision или эквивалент		Диагональ экрана	Не менее 55		дюйм
			Контрольная засветка	Direct LED		
			Разрешение экрана	Не менее 3840 x 2160		пкс
			Яркость	Не менее 350		кд/м <sup>2</sup>
			Тип сенсора	Инфракрасный		
			Глубина цвета	Не менее 10		бит
			Частота обновления	Не менее 60		Гц
			Операционная система	Android 8.0		
			Процессор	Четырехъядерный A73 × 2 , A53 × 2		
			Память	Не менее 3		ГБ
			Встроенное хранилище	Не менее 32		ГБ
			Точки касания	Не менее 20		Точки касания
			Входы	HDMI*2, USB*4, Audio*1 , RS232C*1, RJ45*2		
			Выходы	Audio*1 , HDMI*1		
			Интерфейс управления	RS-232		
Сетевой интерфейс	RJ45 (порты 100 Мбит/с) × 2					

			Интерфейс передачи данных	2 USB-входа на передней панели, 2 USB-входа на боковой панели			
27.	OPS-модуль Hikvision или эквивалент		Процессор	Intel Core i5 9400H или эквивалент			
			Тактовая частота ЦП	Не менее 2,5		ГГц	
			Память	Не менее 8		ГБ	
			Хранение	Не менее 256		ГБ	
			Сетевой интерфейс	RJ45			
			Интерфейс передачи данных	Bluetooth 4.2			
			Антенна	Не менее 2		шт	
			Видеовыход	HDMI, DP			
28.	Переключатель, электрон ATEN или эквивалент		Интерфейс компьютера	HDMI, USB			
			Интерфейс консоли	HDMI, USB			
			Количество компьютеров	Не менее 2		шт	
			Макс. разрешение	4096 x 2160		пкс	
			Многоплатформенная поддержка	Windows, Mac, Linux			
29.	Премиум спикерфон Maxhub или эквивалент		Мощность динамика	Не менее 5		Вт	
			Каскадирование	Да			
			Беспроводное подключение	Да			
			Интерфейсы подключения	USB, Bluetooth			
			Радиус захвата звука	Не менее 5		м	
			Встроенный DSP	Да			
			Количество микрофонов	Не менее 6		шт	
30.	Беспроводное зарядное устройство UBEAR или эквивалент		Тип питания	USB			
			Входное напряжение	5*-10*		В	
			Выходное напряжение	5*-10*		В	
			Сила выходного тока	[1.5]		А	
			Тип разъема на блоке З/У	USB			

			Тип разъема на конце кабеля	microUSB			
			Кабель в комплекте	data-кабель microUSB			
			Длина кабеля	Не менее 2		м	
			Стандарт беспроводного зарядного устройства	Qi			
			Цвет	Песочный			
31.	Светодиодный экран с несущей конструкцией Resience или эквивалент		Шаг пикселя	Не более 0,93		мм	
			Капсула диода	COB			
			Яркость	Не менее 1200		кд/м2	
			Разрешение экрана	Не менее 5760 × 1080		пкс	
			Частота обновления	Не менее 3840		Гц	
			Длина корпуса кабинета	[600]		мм	
			Ширина корпуса кабинета	[337,5]		мм	
			Глубина корпуса кабинета	[39]		мм	
			Длина экрана	[5400]		мм	
			Ширина экрана	[1012,5]		мм	
			Расстояние просмотра	От не более 0,9 до не менее 9		м	
			Энергопотребление макс.	Не более 550		Вт/м <sup>2</sup>	
			Тип обслуживания	Фронт			
			Угол обзора	178/178		Градус	
32.	Светодиодный экран с несущей металлоконструкцией Resience или эквивалент		Шаг пикселя	Не более 0,93		мм	
			Капсула диода	COB			
			Яркость	Не менее 1200		кд/м2	
			Разрешение экрана	Не менее 3840 × 2160		пкс	
			Частота обновления	Не менее 3840		Гц	
			Длина корпуса кабинета	[600]		мм	
			Ширина корпуса кабинета	[337,5]		мм	
			Глубина корпуса кабинета	[39]		мм	
			Длина экрана	[3600]		мм	
			Ширина экрана	[2025]		мм	
	Расстояние просмотра	От не более 0,9 до не менее 9		м			

			Энергопотребление макс.	Не более 550		Вт/м <sup>2</sup>				
			Тип обслуживания	Фронт						
			Угол обзора	178/178		Градус				
33.	Напольный сенсорный киоск Diamant или эквивалент		Диагональ экрана	Не менее 65		дюйм				
			Процессор	Intel Core i3						
			Оперативная память	Не менее 4		ГБ				
			Жесткий диск SSD	Не менее 120		ГБ				
			Видеокарта	Intel HD Graphics 630						
			Аудиосистема	Не менее 2x10		Вт				
			Разрешение	Не менее 2160x3840		пкс				
			Тип сенсорной панели	Инфракрасная сенсорная рамка						
			Количество одновременных касаний	Не менее 2		шт				
			Тип динамиков	Стерео						
			34.	ПЭВМ Miditower НИКС или эквивалент		Процессор	Intel Core i7 12700F (3.6/4.9 ГГц, 4+8 ядер, 65-180 Вт) или эквивалент			
						Лицензия	Бессрочная лицензия на Программу для ЭВМ Платформа SmartPlayer или эквивалент			
Оперативная память	Не менее 32					ГБ				
Тип памяти	DDR4									
Стандарт памяти	PC4-25600									
Частота функционирования	Не менее 3200					МГц				
Количество слотов для оперативной памяти	Не менее 4					шт				
Объем накопителя компьютера	1 x 512 Гб SSD + 1 x 2 Тб HDD									
Интерфейс SSD	M.2 PCI-E Gen3 x4									
Количество видеокарт	Не менее 1					шт				
Видеопамять компьютера	Не менее 8					ГБ				
Тип видеопамяти	GDDR6									
	Сетевая карта компьютера	Не менее 1		Гбит/с						

			Совместимое программное обеспечение	Windows 11 Pro, Windows 11 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Home Advanced SL, Windows 10 Home, Windows 10 Home SL			
35.	Рельсы IN WIN или эквивалент		Назначение	Комплект крепежа в стойку			
			Количество рельс в комплекте	2		шт	
			Совместимость	С позицией 34			
			Вес	Не более 1,531		кг	
36.	Шкаф монтажный телекоммуникационный Cabez или эквивалент		Размерность	Не менее 19		дюйм	
			Класс защиты	Не менее IP20			
			Максимальная нагрузка	Не менее 800		кг	
			Вес	Не более 40.8		кг	
			Объем	Не более 0,12		м3	
			Тип двери	Стеклопанель			
			Материал	Сталь			
			Высота	[не более 12]		U	
			Глубина	[не более 600]		мм	
			Ширина	[не более 600]		мм	
			Цвет	Серый (RAL 7035)			
37.	Источник бесперебойного питания Cyberpower или эквивалент		Тип	линейно-интерактивный			
			Время работы при полной нагрузке:	Не менее 4		мин	
			Количество выходных разъемов питания:	Не менее 6		шт	
			Выходная мощность	Не менее 360		Вт	
			Время работы при половинной нагрузке	Не менее 13		мин	
			Тип выходных разъемов питания	IEC 320 C13 (компьютерный)			
			Возможность установки карты управления SNMP/HTTP	Да			
Поддержка ОС	Windows						

38.	Рельсы CyberPower или эквивалент		Максимальный вес	Не более 112,5		кг	
			Совместимость с ИБП п.37	Да			
			Для стоек	Не менее 460		см	
39.	Кабель витая пара FTP Cabeus или эквивалент		Напряжение	[50]		В	
			Категория	Не менее 5е			
			Число пар	Не менее 4		шт	
			Тип	F/UTP			
			Диаметр проводника	0,16		мм	
			Проводник (жила)	многожильный, электротехническая медь			
			Материал оболочки кабеля	поливинилхлорид			
			Цвет	серый			
			Длина кабеля	Не менее 305		м	
		40.	Мобильные рабочие станции высокой производительности для работы в ТИМ MSI или эквивалент		Процессор	Intel Core i913980HX или эквивалент	
	Максимальная частота Е-ядра			Не менее 4		ГГц	
	Максимальная частота Р-ядра			Не менее 5,6		ГГц	
	Видеокарта			Nvidia GeForce RTX 4090 или эквивалент			
	Объем видеопамяти			Не менее 16		ГБ	
	Общий объем накопителя			Не менее 3		ТБ	
	Тип накопителя			SSD			
	Объем оперативной памяти			Не менее 64		ГБ	
	Тип оперативной памяти			DDR5			
	Диагональ дисплея			Не менее 17.3		дюйм	
	Разрешение дисплея			3840 x 2160		пкс	
	Интерфейсы			USB-A, Thunderbolt (USB-C), HDMI, Ethernet, combo-jack 3.5 mm, Mini DisplayPort			
	Беспроводные интерфейсы			Wi-Fi, Bluetooth			
	Раскладка клавиатуры			английская			
	Операционная система	Windows 11					

41.	Интерактивная доска с ВКС Samsung или эквивалент		Максимальное разрешение	Не менее 3840×2160		пкс	
			Диагональ экрана	Не менее 55		дюйм	
			Формат экрана	16:9			
			Контрастность	4000:1			
			Яркость	Не менее 350		кд/м <sup>2</sup> (нит)	
			Интерфейс HDMI	Не менее 1		шт	
			Интерфейс USB	Не менее 1		шт	
			Поддержка Bluetooth	Да			
			Поддержка WIFI	Да			
			Интерфейс RJ45	Не менее 1		шт	
			Интерфейс RS232	Не менее 1		шт	
			Аудиовыход	Не менее 1		шт	
			Операционная система	Tizen			
42.	Мобильная стойка Samsung или эквивалент		Размер VESA	[400x400]		мм	
			Ширина	Не менее 835		мм	
			Высота	Не менее 1631,1		мм	
			Длина	Не менее 850,6		мм	
			Колесики	Да			
43.	Датчики Intel real sense (комплект) Leap Motion или эквивалент		Интерфейс соединения	USB 2.0			
			Совместимость	Apple iMac, Apple MacBook Pro, Apple MacBook Air, настольные ПК Windows			
			Минимальные системные требования	Windows 7, 8 или Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Процессор AMD Phenom II или Intel ® Core™ i3, i5 или i7, 2 Гб оперативной памяти, Порт USB 2.0 Подключение к интернету			
			Питание	USB 2.0, USB 3.0 Gen1 micro B			
			Подключение	Проводное			
			Тип трекинга	Оптический			
			Угол захвата	163 ° (H) 163 ° (V)			



			Разрешение съемки	Не менее 1280 x 720		пкс	
			Частота кадров в секунду (FPS)	Не менее 90			
44.	Вертикальный линейный массив Esler или эквивалент		Высота	[1]		м	
			Широкополосный излучатель	Не менее 12		шт	
			Диаметр широкополосного излучателя	Не менее 3		дюйм	
			Номинальная мощность	Не менее 300		Вт	
			Максимальная мощность	Не менее 1200		Вт	
			Максимальный уровень звукового давления	Не менее 127		дБ	
			Импеданс	Не менее 8		Ом	
			Чувствительность	Не менее 96		дБ	
45.	Усилитель мощности Esler или эквивалент		Класс	Не менее D			
			Импеданс входной	Не менее 20		кОм	
			Чувствительность по входу	0		дБ	
			Выходная мощность при импедансе 8 Ом (мостовой режим)	Не менее 1600		Вт	
			Выходная мощность при импедансе 4 Ом	Не менее 2x310		Вт	
			Вход линейный (клеммный блок)	Не менее 2		шт	
			Диапазон воспроизводимых частот	От не более 20* до не менее 25 000*		Гц	
			Фильтр высоких частот (ФВЧ)	Не менее 15		Гц	
			Коэффициент ослабления синфазного сигнала	Не менее 55		дБ	
			КНИ + шум	Не более 0,05		%	
			Отношение сигнал / шум	Не менее 85		дБ	
			Перекрестная помеха	Не менее 55		дБ	
			Коэффициент демпфирования	Не менее 150		1 кГц, 8 Ом	
Потребляемая мощность	Не более 251		Вт				

46.	Табличка электронная Воосо или эквивалент		Диагональ экрана	Не менее 10,1		дюйм	
			Максимальная яркость	Не менее 350		нит	
			Процессор	Cortex-A53 Octa-core			
			ОЗУ	Не менее 2		Гб	
			Емкостный мультитач	Не менее 10		касаний	
			Разрешение панели	Не менее 1280x800		пикс	
			Поддерживаемый формат видео	H.264/AVC до 1080p (1920 x 1080), H.265/HEVC до 1080p (1920 x 1080), MPEG-4 до 1080p (1920 x 1080), MPEG-2 до 1080p (1920 x 1080), VC-1 до 1080p (1920 x 1080)			
			Поддержка Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac			
			Встроенный стереодинамик	Не менее 1		шт	
			Интерфейс USB 2.0	Не менее 2		шт	
			Питание	Ethernet (PoE+)			
Крепление VESA	Не менее 75x75		мм				
47.	Лицензия сервера BOOCO или эквивалент		Программное обеспечение	Бессрочная лицензия BOOCO, тариф Server Standart или эквивалент			
<b>Перечень оборудования для обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищенности</b>							
48.	Ручной металлодетектор SPHINX или эквивалент		Длина	420		мм	
			Ширина	80		мм	
			Высота	30		мм	
			Питание	Не более 9		В	
			Порог срабатывания индикации разряда источника питания	Не менее 7		В	
			Ток потребления:	[3,5]		мА	
			Рабочая частота	Не менее 30		кГц	
			Время непрерывной работы	Не менее 340		час	
			Параметры обнаружения Пистолет типа «ПМ»	Не менее 160		мм	

			Параметры обнаружения Штык нож	Не менее 110		мм	
			Параметры обнаружения Пластина 100x100x1	Не менее 150		мм	
			Параметры обнаружения Имитатор "Лезвие ножа"	Не менее 110		мм	
			Вероятность обнаружения	Не менее 0,98			
49.	Локализатор взрыва ФОНТАН или эквивалент		Защита от заряда	Не более 500		гр	
			Локализуемый объем	Не более 10		дм <sup>3</sup>	
			Длина	Не менее 500		мм	
			Ширина	Не менее 500		мм	
			Высота	Не менее 370		мм	
50.	Комплект досмотровых зеркал ПОИСК или эквивалент		Размеры зеркал	ø140, ø 80, ø 50, ø 35, 110x65		мм	
			Тип осветителя	светодиодный фонарь			
			Длина штанги	От 0,68* до 1,58*		м	
			Длина комплекта	Не менее 740		мм	
			Ширина комплекта	Не менее 210		мм	
			Высота комплекта	Не менее 100		мм	
			Элемент питания	2xD			
<b>Перечень офисной мебели для обеспечения здания</b>							
51.	Стол письменный №1		Длина	1800		мм	
			Ширина	800		мм	
			Высота	750		мм	
			Материал опоры/столешницы	ЛДСП			
			Толщина ЛДСП	Не менее 25		мм	
			Регулировка опор	Да			
			Заглушки для проводов	Да			
			Количество заглушек	2			
			Цвет заглушек	Серый			
			Модести панель	Да			
			Толщина модести панели	Не менее 18			

			Высота передней панели	550		мм	
			Цвет	Орех селект светлый K008			
52.	Стол письменный №2		Длина	1600		мм	
			Ширина	800		мм	
			Высота	750		мм	
			Материал опоры/столешницы	ЛДСП			
			Толщина ЛДСП	Не менее 25		мм	
			Регулировка опор	Да			
			Заглушки для проводов	Да			
			Модести панель	Да			
			Толщина модести панели	18		мм	
			Цвет заглушек	Серый			
			Количество заглушек для проводов	2			
			Облицовка	Кромка ПВХ			
			Высота передней панели	550		мм	
			Цвет	Орех селект светлый K008			
			53.	Тумба приставная №1 с 3-мя выдвижными ящиками		Глубина	409
Ширина	800					мм	
Высота	750					мм	
Материал	ЛДСП						
Ручки	Дугообразные						
Направляющие	Шариковые плавного движения						
Количество ящиков	3					шт	
Толщина ЛДСП топа	25					мм	
Толщина ЛДСП каркаса, фасада и задней стенки	18					мм	
Облицовка	Кромка ABS						
Файловая система нижнего ящика	Да						
Регулируемые опоры	Да						

			Замок на верхнем ящике	Да		
			Цвет	Орех селект светлый K008		
54.	Тумба мобильная №2 с 3-мя выдвижными ящиками		Глубина	409		мм
			Ширина	524		мм
			Высота	591		мм
			Материал	ЛДСП		
			Направляющие	Шариковые плавного движения		
			Замок на верхнем ящике	Да		
			Ручки	Дугообразные		
			Опоры	Ролики усиленные		
			Цвет	Орех селект светлый K008		
			55.	Тумба мобильная №3 с 3-мя выдвижными ящиками		Глубина
Ширина	524					мм
Высота	591					мм
Материал	ЛДСП					
Направляющие	Шариковые плавного движения					
Замок на верхнем ящике	Да					
Ручки	Нет					
Механизм открывания ящиков	Боковое открытие без ручек					
Опоры	Ролики усиленные					
56.	Кресло персонала АСПРО или эквивалент		Цвет	Черный		
			Подголовник	Да, нерегулируемый		
			Поясничная поддержка	Да, регулируемая по высоте		
			Подлокотники	Да, регулируемые по высоте		
			Тип базы	Пятилучевая крестовина на колесах		
			Синхромеханизм	Фиксируемый в четырех положениях		
			Высота спинки	Не менее 760		мм
			Глубина сиденья	Не менее 535		мм
			Регулировка по высоте	да		
	Материал обивки	Ткань, сетка				

57.	Шкаф для документов №1 со стеклянными дверьми высокий		Глубина	420		мм	
			Ширина	800		мм	
			Высота	1950		мм	
			Материал корпуса	ЛДСП			
			Материал дверок	ЛДСП, стекло			
			Наполнение	Полки			
			Количество полок	4			шт
			Ручки	Дугообразные			
			Толщина ЛДСП топа	25			мм
			Толщина ЛДСП каркаса, фасада и задней стенки	18			мм
			Регулируемые опоры	Да			
			Цвет	Орех селект светлый K008			
58.	Шкаф для одежды №1		Глубина	620		мм	
			Ширина	800		мм	
			Высота	1950		мм	
			Материал	ЛДСП			
			Наполнение	Гардеробная штанга			
			Петли	С доводчиком			
			Толщина ЛДСП топа	25			мм
			Толщина ЛДСП каркаса, фасада и задней стенки	18			мм
			Регулируемые опоры	Да			
Цвет	Орех селект светлый K008						
59.	Тумба под оргтехнику №1		Глубина	450		мм	
			Ширина	770		мм	
			Высота	685		мм	
			Материал	ЛДСП			
			Наполнение	Полки			
			Количество полок	1			шт
			Замок	Нет			

			Количество дверей	2			
			Тип дверей	Распашные			
			Регулируемые опоры	Да			
			Цвет	Орех селект светлый K008			
60.	Тумба под оргтехнику №2		Глубина	600		мм	
			Ширина	800		мм	
			Высота	685		мм	
			Материал	ЛДСП			
			Цвет боковин	Белый			
			Цвет фасада / дверей	Орех селект светлый K008			
			Наполнение	Полка			
			Количество полок	1		шт	
			Замок	Нет			
			Количество дверей	2			
			Тип дверей	Распашные			
			Регулируемые опоры	Да			
			61.	Тумба под оргтехнику №3		Глубина	600
Ширина	700					мм	
Высота	750					мм	
Материал	ЛДСП						
Цвет боковин	Орех селект светлый K008						
Цвет фасада / дверей	Белый						
Наполнение	Полка						
Количество полок	1					шт	
Замок	Да						
Количество дверей	2						
Тип дверей	Распашные						
62.	Офисный стул №1 на 4-х ножках		Материал каркаса	Хромированный металл			
			Материал обивки	Ткань, сетка			

	ДОМИНО или эквивалент		Подлокотники	Нет			
			Цвет	Черный			
			Глубина сидения	450		мм	
			Ширина сидения	500		мм	
			Высота сидения	500		мм	
63.	Стол руководителя на опорной тумбе ATLAS или эквивалент		Длина стола	2100		мм	
			Ширина стола	1730		мм	
			Высота стола	740		мм	
			Основание стола	Металлокаркас из анодированного алюминия			
			Опоры	2 регулируемые ножки и 2 опорных элемента на тумбу			
			Дополнительные функции опор	Кабель-канал для прокладки коммуникационных проводов			
			Материал корпуса	ЛДСП			
			Материал столешницы	МДФ толщиной 12 мм			
			Ширина тумбы	1725		мм	
			Глубина тумбы	455		мм	
			Высота тумбы	630		мм	
			Основной цвет	Ясень наварра YN			
			Количество секций тумбы	3			
			Боковая секция тумбы №1	Сдвижной фасад без ручки			
			Центральная секция тумбы	открытая			
			Боковая секция тумбы №2	Три выдвижных ящика			
			Механизм открывания ящиков	push-to-open			
			Фронтальный экран	да			
			Дополнительный цвет	Грей стоун GS			
64.	Тумба мобильная №3 с 3-мя выдвижными		Губина	449		мм	
			Ширина	450		мм	
			Высота	620		мм	
			Материал	ЛДСП толщиной 18 мм.			



	ящиками ATLAS или эквивалент		Направляющие	Шариковые плавного движения			
			Технология push-to-open	Да			
			Замок на верхнем ящике	Да			
			Опоры	Поворотные колеса			
			Цвет каркаса	Грей стоун GS			
			Цвет фасада	Ясень наварра YN			
65.	Брифинг-приставка к столу руководителя ATLAS или эквивалент		Длина	1400		мм	
			Ширина	600		мм	
			Высота	740		мм	
			Основание стола	Металлокаркас из анодированного алюминия			
			Регулирование опор	Да			
			Материал столешницы	Плиты МДФ толщиной 12 мм			
			Цвет	Ясень наварра YN			
66.	Шкаф для документов низкий ATLAS или эквивалент		Губина	450		мм	
			Ширина	824		мм	
			Высота	800		мм	
			Материал корпуса	ЛДСП 18мм			
			Материал накладок	Плиты МДФ 12мм			
			Механизм открывания	4-х шарнирная петля с доводчиками			
			Ручки	Металлические с покрытием матовый хром			
			Цвет	Ясень Наварра YN			
67.	Шкаф для документов высокий ATLAS или эквивалент		Губина	455		мм	
			Ширина	827		мм	
			Высота	2000		мм	
			Материал корпуса	ЛДСП 18мм.			
			Материал накладок	Плиты МДФ 12 мм.			
			Количество секций	2			
			Верхняя секция	Дверцы из стекла с декоративной заглушкой для петли			

			Нижняя секция	Дверцы из ЛДСП			
			Наполнение	Полки			
			Количество полок	4		шт	
			Механизм открывания	4-х шарнирная петля с доводчиками			
			Ручки	Металлические с покрытием матовых хром			
			Цвет	Ясень Наварра YN			
			Стекло	Матовое			
68.	Шкаф высокий для одежды ATLAS или эквивалент		Глубина	455		мм	
			Ширина	630		мм	
			Высота	2000		мм	
			Материал каркаса	ЛДСП 18мм.			
			Материал накладок	Плиты МДФ 12 мм.			
			Механизм открывания	4-х шарнирная петля с доводчиком			
			Ручки	Металлические с покрытием матовых хром			
			Наполнение	Полки, выдвижные вешалки			
			Количество полок	2		шт	
			Цвет	Ясень Наварра YN			
69.	Кресло посетительское на 5-лучевой колесной базе ТЕХНО или эквивалент		Материал обивки	Искусственная кожа			
			Цвет	Черный			
			Механизм качания	Да			
			Регулировка высоты	Да			
			Подлокотники	Да			
			Тип базы	5-лучевая колесная			
			Ограничение по весу	120		кг	
70.	Диван мягкий двухместный Инд.изг.		Глубина	720		мм	
			Ширина	1530		мм	
			Высота	800		мм	
			Материал обивки	Искусственная кожа			
			Цвет	Черный			

			Материал	дсп шлифованная, двп, брусок хвойных пород			
			Высота опор	220		мм	
			Материал опор	Металл			
			Цвет опор	Хром			
			Наполнители	пенополиуретан ST2536,EL2545, синтепон 150г/кв.м.			
71.	Стойка ресепшн угловая модульная LOUNGE или эквивалент		Длина	3543		мм	
			Ширина	1982		мм	
			Высота	1170		мм	
			Глубина	Не менее 600		мм	
			Материал	ЛДСП			
			Заглушки под электропроводку	Не менее 2		шт	
			Подсветка	LED			
			Регулирование опор	Да			
			Цвет каркаса	Шамони темный			
			Цвет фартука	Белый глянец			
72.	Шкаф для документов низкий AVANCE или эквивалент		Глубина	400		мм	
			Ширина	700		мм	
			Высота	750		мм	
			Материал	ЛДСП			
			Регулирование опор	Да			
			Цвет	Шамони темный			
73.	Шкаф для документов со стеклянными дверьми высокий AVANCE или эквивалент		Глубина	450		мм	
			Ширина	800		мм	
			Высота	2116		мм	
			Материал каркаса	ЛДСП			
			Материал дверок	ЛДСП, стекло			
			Количество стеклянных дверок	2		шт	
			Количество дверок из ЛДСП	2		шт	

			Регулирование опор	Да			
			Цвет	Шамони темный			
74.	Шкаф для одежды AVANCE или эквивалент		Глубина	600		мм	
			Ширина	800		мм	
			Высота	2116		мм	
			Материал каркаса	ЛДСП			
			Регулирование опор	Да			
			Цвет	Шамони темный			
75.	Диван мягкий трехместный Инд.изг.		Губина	720		мм	
			Ширина	2185		мм	
			Высота	800		мм	
			Высота посадочного места	470		мм	
			Глубина посадочного места	500		мм	
			Наличие боковых подлокотников	да			
			Материал обивки	Искусственная кожа			
			Цвет	Черный			
			Материал	дсп шлифованная, двп, брусок хвойных пород			
			Материал опор	Металл			
			Цвет опор	Хром			
			Высота опор	220		мм	
			Наполнители	пенополиуретан ST2536,EL2545, синтепон 150г/кв.м.			
76.	Стол для переговоров на металлокаркасе SUMMIT или эквивалент		Длина	3600		мм	
			Ширина	1200		мм	
			Высота	750		мм	
			Материал столешницы	ЛДСП			
			Материал основания столов	Металл			
			Форма стола	Прямоугольный			
			Лючки для вывода проводов	Не менее 3		шт	

			Горизонтальные кабель-каналы	Не менее 3		шт		
			Цвет столешницы	Romano				
77.	Офисный стул на 4-х ножках REWIND или эквивалент		Каркас	Металлический				
			Материал спинки и сиденье	Пластик				
			Накладки на спинке и сиденье	Ткань 0 кат.				
			Подлокотники	Нет				
			Цвет	Черный				
78.	Набор кухонной мебели Инд.изг.		Длина	2400		мм		
			Ширина	600		мм		
			Высота	2250		мм		
			Глубина стол-тумба, стол-мойка	600		мм		
			Ширина стол-тумба, стол-мойка	600		мм		
			Высота стол-тумба, стол-мойка	750		мм		
			Кол-во модулей стол-тумба	3		шт		
			Кол-во модулей стол-мойка	1		шт		
			Глубина навесного шкафа	350		мм		
			Ширина навесного шкафа	600		мм		
			Высота навесного шкафа	500		мм		
			Кол-во модулей навесного шкафа	4		шт		
			Дверцы	Распашные				
			Материал	МДФ				
			Цвет	Белый				
	Столешница и стеновая панель	2343/A Ankara Marble или 063 (M) Тунис Матовый						
79.	Стол обеденный Инд.изг.		Длина	900		мм		
			Ширина	900		мм		
			Высота	750		мм		

			Материал столешницы	пластик HPL		
			Опора	Колонна на утяжеленном основании		
			Цвет	Дуб сонома		
80.	Стул DARIO или эквивалент		Материал каркаса	Полипропилен, армированный стекловолокном		
			Цвет	Белый		
81.	Стол письменный №3		Длина	1200		мм
			Ширина	700		мм
			Высота	750		мм
			Тип опор	П-опоры/металлокаркас		
			Сечение опор	Не менее 40x40		мм
			Регулирование опор	Да		
			Материал столешницы	ЛДСП		
			Материал каркаса	Металл		
			Толщина ЛДСП	Не менее 25		мм
			Цвет столешницы	Орех селект светлый K008		
			Цвет каркаса	Белый		
			Грометы для вывода проводов	Не менее 2		шт
			Модести-панель	Да		
82.	Тумба приставная с 4-мя выдвижными ящиками		Глубина	409		
			Ширина	700		
			Высота	750		
			Материал	ЛДСП		
			Цвет	Орех селект светлый K008		
			Направляющие	Шариковые плавного выдвижения		
			Замок на верхний ящик	Да		
			Количество ящиков	4		
			Механизм открывания ящиков	Боковое открытие без ручек		
			Регулирование опор	Да		
83.	Стол письменный №4		Длина	1400		мм
			Ширина	700		мм

			Высота	750		мм	
			Тип опор	П-опоры /металлокаркас			
			Сечение опор	Не менее 40x40		мм	
			Регулирование опор	Да			
			Материал столешницы	ЛДСП			
			Материал каркаса	Металл			
			Толщина ЛДСП	Не менее 25		мм	
			Цвет столешницы	Орех селект светлый K008			
			Цвет каркаса	Белый			
			Грометы для вывода проводов	Не менее 2		шт	
			Модести-панель	Да			
84.	Стол письменный №5		Длина	1600		мм	
			Ширина	700		мм	
			Высота	750		мм	
			Тип опор	П-опоры /металлокаркас			
			Сечение опор	Не менее 40x40		мм	
			Регулирование опор	Да			
			Материал столешницы	ЛДСП			
			Материал каркаса	Металл			
			Толщина ЛДСП	Не менее 25		мм	
			Цвет столешницы	Орех селект светлый K008			
			Цвет каркаса	Белый			
			Грометы для вывода проводов	Не менее 2		шт	
			Модести-панель	Да			
85.	Шкаф для документов закрытый высокий		Глубина	420		мм	
			Ширина	800		мм	
			Высота	1950		мм	
			Материал каркаса	ЛДСП			
			Цвет дверей / фасада	Белый			
			Цвет боковин	Белый			
			Наполнение	Полки			
			Количество полок	4		шт	

			Замок	Нет				
			Ручки	Дугообразные				
			Регулирование опор	Да				
86.	Стул REWIND или эквивалент		Материал каркаса	Металл				
			Материал сиденья и спинки	Пластик				
			Цвет	Черный				
87.	Набор кухонной мебели Инд.изг.		Длина	1800		мм		
			Ширина	600		мм		
			Высота	2250		мм		
			Глубина стол-тумба, стол-мойка	600		мм		
			Ширина стол-тумба, стол-мойка	600		мм		
			Высота стол-тумба, стол-мойка	750		мм		
			Кол-во модулей стол-тумба	2		шт		
			Кол-во модулей стол-мойка	1		шт		
			Глубина навесного шкафа	350		мм		
			Ширина навесного шкафа	600				
			Высота навесного шкафа	500				
			Кол-во модулей навесного шкафа	3				
				Дверцы	Распашные			
				Материал	МДФ			
		Цвет	Белый					
88.	Стол для переговоров №1		Длина	3200		мм		
			Ширина	1235		мм		
			Высота	750		мм		
			Материал столешницы	ЛДСП 22мм.				
			Цвет столешницы	Белый				
			Материал каркаса	Металл				
			Цвет каркаса	Черный				



			Тип опор	П-опоры			
			Количество опор	3			
			Компенсатор неровности пола	да			
			Сечение опоры	60x30		мм	
			Сечение траверсов	40x20		мм	
			Лючки, горизонтальный кабель канал	Да			
89.	Стол для переговоров №2		Длина	4000		мм	
			Ширина	1235		мм	
			Высота	750		мм	
			Материал столешницы	ЛДСП			
			Цвет столешницы	Белый			
			Количество опор	4			
			Компенсатор неровности пола	да			
			Сечение опоры	60x30			
			Сечение траверсов	40x20			
			Материал каркаса	Металл			
			Цвет каркаса	Черный			
			Тип опор	П-опоры			
			Лючки, горизонтальный кабель канал	Да			
90.	Стол для переговоров №3		Длина	2400		мм	
			Ширина	720		мм	
			Высота	750		мм	
			Количество опор	3			
			Компенсатор неровности пола	да			
			Сечение опоры	60x30			
			Сечение траверсов	40x20			
			Материал столешницы	ЛДСП			
			Цвет столешницы	Белый			
Материал каркаса	Металл						

			Цвет каркаса	Черный		
			Тип опор	П-опоры		
			Лючки, горизонтальный кабель канал	Да		
91.	Стол врезной		Длина	5000		мм
			Ширина	700		мм
			Высота	750		мм
			Материал столешницы	ЛДСП		
			Цвет столешницы	Белый		
			Толщина столешницы	Не более 22		мм
			Материал каркаса	Металл		
			Цвет каркаса	Черный		
			Сечение опор	Не менее 40x40		мм
			Количество опор	4		
			Тип опор	П-опоры		
			Тип крепление	Уголок стальной		
92.	Стол руководителя Terra R или эквивалент		Длина	1800		мм
			Ширина	800		мм
			Высота	От 650* до 1300*		мм
			Материал столешницы	ЛДСП толщиной 25 мм		
			Цвет столешницы	Шамони		
			Материал каркаса	Металл		
			Цвет каркаса	Белый		
			Тип опор	Т-опоры		
			Регулировка высоты	Да, с помощью электронной панели управления с кнопками		
			Секции тумбы	3 (открытая с полкой, закрытая с полкой, с 3-мя выдвижными ящиками)		
			Ширина сервисной тумбы	1250		мм
			Глубина сервисной тумбы	460		мм
			Высота сервисной тумбы	576		мм

			Количество секций в тумбе	3			
			Материал тумбы	ЛДСП			
			Направляющие тумбы	Шариковые			
			Замок на верхнем ящике	Да			
			Ручки	Скобы			
			Опоры	Ролики			
93.	Шкаф-купе инд.изг.		Глубина	420		мм	
			Ширина	2100		мм	
			Высота	2000		мм	
			Материал	ЛДСП			
			Фасады	Раздвижные			
			Цвет дверей / фасада	Белый			
			Цвет боковин	Шамони			
			Наполнение	Полки, вешало			
			Количество полок	4		шт	
			Замок	Да			
94.	Рабочее кресло руководителя LEO или эквивалент		Подголовник	Да			
			Подлокотник	Да			
			Поясничный упор	Да			
			Цвет	Черный			
			Тип базы	Пятилучевая крестовина на колесах			
			Механизм качания	Да			
			Материал опор	Пластик			
			Материал подлокотников	Пластик			
95.	Стол переговорный Инд.изг.		Длина	1800		мм	
			Ширина	1000		мм	
			Высота	750		мм	
			Материал столешницы	ЛДСП			
			Цвет столешницы	Шамони			

			Толщина ЛДСП	Не менее 25		мм	
			Материал каркаса	Металл			
			Цвет каркаса	Белый			
			Тип опор	О-опоры			
			Сечение опор	Не менее 60x30		мм	
			Регулировка высоты	Да			
96.	Стол письменный №6		Длина	1800		мм	
			Ширина	800		мм	
			Высота	750		мм	
			Материал столешницы	ЛДСП			
			Цвет столешницы	Шамони			
			Толщина ЛДСП	Не менее 25		мм	
			Материал каркаса	Металл			
			Цвет каркаса	Белый			
			Тип опор	П-опоры			
			Сечение опор	Не менее 40x40		мм	
			Регулировка высоты	Да			
			Грометы для вывода проводов	Да			
97.	Брифинг-приставка №1		Длина	800		мм	
			Ширина	600		мм	
			Высота	750		мм	
			Материал столешницы	ЛДСП			
			Цвет столешницы	Шамони			
			Толщина ЛДСП	Не менее 25		мм	
			Материал каркаса	Металл			
			Цвет каркаса	Белый			
			Тип опор	П-опоры			
			Сечение опор	Не менее 40x40		мм	
			Регулировка высоты	Да			
98.			Длина	1200		мм	

	Брифинг-приставка №2		Ширина	600		мм	
			Высота	750		мм	
			Материал столешницы	ЛДСП			
			Цвет столешницы	Шамони			
			Толщина ЛДСП	Не менее 25		мм	
			Материал каркаса	Металл			
			Цвет каркаса	Белый			
			Тип опор	П-опоры			
			Сечение опор	Не менее 40x40		мм	
			Регулировка высоты	Да			
99.	Диван трехместный №1 инд. изг.		Глубина	840		мм	
			Ширина	1700		мм	
			Высота	710		мм	
			Высота посадочного места	470		мм	
			Наполнитель	пенополиуретан ST2536,EL2545, синтепон 150г/кв.м			
			Боковые подлокотники	Да			
			Подушки спинки	съемные			
			Материал каркаса	Массив, фанера, ДВП, рама металлическая, мебельный щит			
			Высота опор	Не менее 220		мм	
			Цвет опор	Хром			
			Цвет обивки	Velleto 47			
			Материал обивки	Ткань, 2 кат.			
100.	Стол для руководителя (тумба сервисная в комплекте) ERGO или эквивалент		Длина	1800		мм	
			Ширина	1800		мм	
			Высота	От 650* до 1300*		мм	
			Материал столешницы	ЛДСП			
			Цвет столешницы	Шамони			
			Материал каркаса	Металл			
			Цвет каркаса	Белый			

			Тип опор	Т-опоры			
			Регулировка высоты	Да			
			Глубина сервисной тумбы	460		мм	
			Ширина сервисной тумбы	1100		мм	
			Высота сервисной тумбы	576		мм	
			Материал тумбы	ЛДСП			
			Направляющие тумбы	Шариковые			
			Замок на верхнем ящике	Да			
			Ручки	Скобы			
			Опоры	Ролики			
101.	Стол переговорный ERGO или эквивалент		Длина	2400		мм	
			Ширина	1000		мм	
			Высота	750		мм	
			Материал столешницы	ЛДСП			
			Цвет столешницы	Шамони			
			Толщина ЛДСП	32		мм	
			Материал каркаса	Металл			
			Цвет каркаса	Белый			
			Лючок для вывода провода	Да			
102.	Система хранения №1 Инд.изг.		Глубина	430		мм	
			Ширина	5700		мм	
			Высота	2000		мм	
			Материал корпуса	ЛДСП			
			Материал фасадов	ЛДСП, стекло			
			Фасады	Распашные			
			Цвет	Шамони			
			Наполнение	Полки			
			Количество секций	4		шт	
			Регулировка по высоте	Да			
			Замок	Да			

103.	Тумба для документов инд. изг.		Глубина	550		мм	
			Ширина	1000		мм	
			Высота	650		мм	
			Материал	ЛДСП			
			Цвет	Шамони			
			Наполнение	Полки			
			Количество полок	1		шт	
			Регулировка по высоте	Да			
			Замок	Да			
104.	Система хранения №2 Инд.изг.		Глубина	430		мм	
			Ширина	2700		мм	
			Высота	2000		мм	
			Материал фасадов	ЛДСП, стекло			
			Цвет дверей / фасада	Белый			
			Цвет боковин	Шамони			
			Фасады	Распашные			
			Наполнение	Полки			
			Количество секций	3		шт	
			Регулировка по высоте	Да			
105.	Система хранения открытая Инд.изг.		Глубина	430		мм	
			Ширина	1400		мм	
			Высота	2000		мм	
			Материал	ЛДСП			
			Наполнение	Полки			
			Цвет дверей / фасада	Белый			
			Цвет боковин	Шамони			
			Количество секций	2		шт	
			Количество полок на 1 секцию	5		шт	
			Регулировка по высоте	Да			
106.			Подголовник	Да			

	Рабочее кресло руководителя SIENA или эквивалент		Подлокотник	Да		
			Поясничный упор	Нет		
			Тип базы	Пятилучевая крестовина на колесах		
			Цвет	Черный		
			Механизм	Поворотный		
			Материал опор	Алюминий		
			Материал подлокотников	Хромированные с кожаными накладками		
			Материал сидения	Кожа		
			Материал спинки	Кожа		
			Материал подголовника	Кожа		
107.	Посетительское кресло на полозьях VISTA или эквивалент		Материал каркаса	Металл		
			Материал обивки	Экокожа		
			Цвет	Черный		
			Опора	Хром		
			Подлокотники	Металлические хромированные с мягкими накладками, обитые экокожей		
108.	Диван трехместный №2 инд. изг.		Глубина	840		мм
			Ширина	1700		мм
			Высота	710		мм
			Материал опор	Металл		
			Цвет обивки	Velutto 47		
			Цвет опор	Черный		
			Материал обивки	Ткань, 4 кат.		
109.	Стол журнальный Loft или эквивалент		Диаметр столешницы	600		мм
			Высота	350		мм
			Форма стола	Круг		
			Материал столешницы	МДФ		
			Цвет столешницы	Серый		
			Материал опоры	Металл		
			Цвет опор	Белый		
110.			Длина	1600		мм



	Стол письменный в комплекте с сервисной тумбой		Ширина	720		мм	
			Высота	750		мм	
			Материал столешницы	ЛДСП			
			Цвет столешницы	Шамони			
			Толщина ЛДСП	Не менее 25		мм	
			Материал каркаса	Металл			
			Цвет каркаса	Белый			
			Тип опор	П-опоры			
			Сечение опор	Не менее 40x40		мм	
			Регулировка высоты	Да			
			Количество секций тумбы	3 (открытая с полкой, закрытая с полкой, с 3-мя выдвижными ящиками)			
			Глубина сервисной тумбы	460		мм	
			Ширина сервисной тумбы	1100		мм	
			Высота сервисной тумбы	576		мм	
			Материал тумбы	ЛДСП			
			Цвет дверей / фасада	Белый			
			Цвет боковин	Шамони			
			Направляющие тумбы	Шариковые			
			Замок на верхнем ящике	Да			
			Ручки	Скобы			
Опоры	Ролики						
111.	Экран фронтальный для стола		Длина	1600		мм	
			Высота	350		мм	
			Основа	ДСП			
			Обивка	Ткань			
			Цвет обивки	Серый			
			Крепление	Штыревое			
112.	Система хранения №3 Инд.изг.		Глубина	680		мм	
			Ширина	3600		мм	

			Высота	2200		мм	
			Материал	ЛДСП, ПВХ			
			Цвет дверей / фасада	Белый			
			Цвет боковин	Шамони			
			Тип дверей распашные	4		шт	
			Тип дверей раздвижные	3		шт	
			Наполнение	Полки, штанга, выдвижные ящики, выдвижная полка			
			Количество полок	14		шт	
			Количество секций	4		шт	
			Регулировка по высоте	Да			
			Ручки	Накладные			
			Замок	Да			
113.	Стол журнальный Инд.изг.		Диаметр столешницы	450		мм	
			Высота	595		мм	
			Форма стола	Круг			
			Материал столешницы	МДФ			
			Цвет	черный			
			Опоры	Металлическая колонна			
114.	Стол журнальный PLAGIN или эквивалент		Длина	1200		мм	
			Ширина	500		мм	
			Высота	440		мм	
			Форма	Овальная			
			Материал столешницы	МДФ			
			Цвет	черный			
			Опоры	Металл прут			
115.	Кресло TUTTU или эквивалент		Ширина	676		мм	
			Глубина	840		мм	
			Высота	779		мм	
			Материал обивки	Ткань			
			Цвет обивки	Velutto 31			

			Материал опоры	Металл			
			Цвет опоры	Черный			
116.	Диван мягкий трехместный инд.изг.		Глубина	920		мм	
			Ширина	2070		мм	
			Высота	900		мм	
			Цвет обивки	Velutto 43			
			Материал каркаса	Массив, фанера, ДВП, рама металлическая, мебельный щит			
			Материал опор	Металл			
117.	Кресло мягкое Инд.изг.		Глубина	920		мм	
			Ширина	1120		мм	
			Высота	900		мм	
			Цвет обивки	Velutto 43			
			Материал каркаса	Массив, фанера, ДВП, рама металлическая, мебельный щит			
			Материал опор	Металл			
118.	Кресло и оттоманка DOLCE или эквивалент		Глубина	940		мм	
			Ширина	800		мм	
			Высота	1010		мм	
			Длина размеры оттоманки	720		мм	
			Ширина размеры оттоманки	470		мм	
			Высота размеры оттоманки	400		мм	
			Цвет обивки	Velutto 22			
			Материал обивки	Шенилл			
			Материал наполнитель	ППУ			
			Материал ножек	Дерево			
119.	Комплект журнальных столов Elliot или эквивалент		Материал столешницы	Шпонированный МДФ			
			Цвет столешницы	Белый			
			Материал опор	Металл			
			Цвет опор	Черный			
			Форма	Круг			

			Количество столов	2		ШТ	
			Диаметр столешниц	450, 600		ММ	
			Высота	410, 510		ММ	
120.	Стойка ресепшн STYLE или эквивалент		Длина	1936		ММ	
			Ширина	736		ММ	
			Высота	1156		ММ	
			Материал столешницы	ЛДСП			
			Цвет столешницы и накладки	Шамони			
			Цвет фартука (фасада гостевого)	Белый			
			Подсветка	LED			
			Глубина мобильной тумбы	420		ММ	
			Ширина мобильной тумбы	450		ММ	
			Высота мобильной тумбы	556		ММ	
			Материал тумбы	ЛДСП			
			Направляющие тумбы	Роликовые			
			Количество ящиков	3		ШТ	
			Замок на верхнем ящике	Да			
			Ручки	Дугообразные			
			121.	Стойка ресепшн угловая Инд.изг.		Длина	1800
Ширина	1800					ММ	
Высота	1150					ММ	
Глубина	Не менее 600					ММ	
Материал столешницы	ЛДСП, МДФ						
Цвет	Белый						
Покрытие	Ламинат						
Глубина мобильной тумбы	430					ММ	
Ширина мобильной тумбы	470					ММ	
Высота мобильной тумбы	590					ММ	
Количество ящиков	3		ШТ				
122.			Диаметр столешницы	450		ММ	

	Стол журнальный Riley или эквивалент		Высота	500		мм	
			Форма столешницы	Круг			
			Цвет	Черный			
			Материал столешницы	МДФ, пластик			
			Опоры	Металл			
123.	Кресло на деревянных опорах MARCO или эквивалент		Глубина	560		мм	
			Ширина	600		мм	
			Высота	830		мм	
			Материал ножек	Массив дуба			
			Цвет обивки	Velutto 22			
			Материал обивки	Ткань			
124.	Кресло рабочее JERA / LAS или эквивалент		Ширина	680		мм	
			Глубина	680		мм	
			Высота	1170*-1260*		мм	
			Материал обивки	Ткань, кат.Е			
			Цвет	Оливковый			
			Механизм качания	Синхромеханизм			
			Подлокотники	Интегрированные			
			Тип опоры	Пятилучевая крестовина на колесах			
125.	Стол для переговоров I-MEET / LAS или эквивалент		Длина	4800		мм	
			Ширина	3200		мм	
			Высота	760		мм	
			Цвет столешницы	Шамони			
			Цвет опор	Черный			
			Материал столешницы	МДФ панели			
			Толщина столешницы	30		мм	
			Материал опоры	Металлические трубки			
			Кабель-каналы	Да			
126.	Стол письменный №7		Длина	1200		мм	
			Ширина	600		мм	

			Высота	750		мм	
			Материал столешницы	ЛДСП			
			Цвет столешницы	Орех селект светлый K008			
			Толщина ЛДСП	Не менее 25		мм	
			Материал опоры	Металл			
			Цвет каркаса	Белый			
			Тип опор	П-опоры			
			Сечение опор	Не менее 40x40		мм	
			В комплекте	Фронтальный тканевый экран			
			Длина экрана	1200		мм	
			Высота экрана над столешницей	Не менее 350		мм	
			Кабель-каналы	Да			
			Модести панель	Да			
127.	Шкаф для документов		Глубина	420		мм	
			Ширина	800		мм	
			Высота	1250		мм	
			Материал	ЛДСП, ПВХ			
			Цвет	Белый			
			Тип дверей	Распашные			
			Наполнение	Полки			
			Количество полок	4		шт	
			Замок	Да			
			Ручки	Накладные			
			Регулирование по высоте	Да			
128.	Смеситель для кухни Ledeme или эквивалент		Материал	Латунь			
			Управление	Рычажное			
			Цвет	Хром			
			Длина излива	187		мм	
			Высота излива	241		мм	
			Форма излива	Традиционная, с-образная			

129.	Кухонная мойка IDDIS или эквивалент		Длина	485		мм	
			Ширина	485		мм	
			Высота	180		мм	
			Материал	Нержавеющая сталь			
			Монтаж	Встраиваемая сверху			
130.	Лоток для столовых приборов Volpato или эквивалент		Ширина	500		мм	
			Высота	50		мм	
			Глубина	550		мм	
			Материал	Пластик			
			Цвет	Серый			
131.	Набор кухонной мебели Инд.изг.		Длина	1800		мм	
			Ширина	600		мм	
			Высота	2250		мм	
			Глубина стол-тумба, стол- мойка	600		мм	
			Ширина стол-тумба, стол- мойка	600		мм	
			Высота стол-тумба, стол- мойка	750		мм	
			Кол-во модулей стол-тумба	2			
			Кол-во модулей стол-мойка	1			
			Глубина навесного шкафа	350		мм	
			Ширина навесного шкафа	600		мм	
			Высота навесного шкафа	500		мм	
			Кол-во модулей навесного шкафа	3			
			Дверцы	Распашные			
			Материал	МДФ			
			Цвет	Белый			
Столешница и стеновая панель	2343/A Ankara Marble или 063 (М) Тунис Матовый						

**Перечень хозяйственного инвентаря**

132.	Корзина офисная для бумаг металлическая BRAUBERG или эквивалент		Объем	Не менее 9		л	
			Форма	круглая		-	
			Материал	металл		-	
133.	Урна для мусора с вращающейся крышкой		Механизм	Поворотная крышка		-	
			Материал корпуса	нержавеющая сталь		-	
			Объем	Не менее 32		л	
134.	Стеллаж MS HARD или эквивалент		Глубина	400		мм	
			Ширина	1000		мм	
			Высота	2200		мм	
			Нагрузка на стеллаж	Не менее 1000		кг	
			Комплектность	4xСтойка, 5xПолка, 4xКрепеж-стойка, комплект усиливающих уголков			
			Количество полок	5		-	
135.	Урна для мусора с педалью Ksitex или эквивалент		Объем	Не менее 12		л	
			Материал	металл		-	
			Механизм	Подъем крышки		-	
136.	Дозатор для жидкого мыла Ksitex или эквивалент		Объем	Не менее 1000		мл	
			Материал	Металл, нержавейка, матовый		-	
137.	Автоматический дозатор сенсорный для дезинфицирующих средств Ksitex или эквивалент		Питание	от батареек 4,5 (3*1,5)		В	
			Чувствительность сенсора	От 5* до 15*		см	
			Наличие замка	Есть		-	
			Объем	Не менее 800		мл	
138.	Корзина офисная для бумаг, 20 л BRAUBERG или эквивалент		Объем	Не менее 20		л	
			Форма	круглая		-	
			Материал	Металл		-	
139.			Материал	Нержавеющая сталь, матовый		-	



	Диспенсер бумажных полотенец Ksitex или эквивалент		Наличие замка	Есть		-	
			Полотенца	Стандартные бумажные полотенца V сложения		-	
140.	Зеркало над мойкой настенное		Высота	1000		мм	
			Ширина	700		мм	
			Толщина	Не более 4			
			Форма	Прямоугольная			
			Покрытие	т\б пленка			
			Кромка	Полированная			
			Тип	Трамбезопасное			
141.	Шкаф металлический для хранения уборочного инвентаря ПРАКТИК или эквивалент		Тип замка	Ключевой			
			Высота	1900		мм	
			Ширина	500		мм	
			Глубина	500		мм	
142.	Тележка многофункциональная		Высота	1100		мм	
			Ширина	430		мм	
			Длина	630		мм	
			Объем ведер	Не менее 25 и 6		л	
			Основание	металл		-	
			Материал корпуса	ударопрочный пластик		-	
			Объем мешка	Не менее 60		л	
143.	Швабра веревочная самоотжимная для пола		Тип	веревочная		-	
			Механизм	самоотжимная		-	
144.	Ведро оцинкованное		Материал	оцинкованная сталь		-	
			Объем	Не менее 12		л	
145.	Раскладная напольная табличка		Высота	62		см	
			Ширина	30		см	

	«Осторожно Мокрый пол»		Материал	пластик		-	
146.	Набор для уборки - совок для мусора закрывающийся и щетка-сметка ЛАЙМА PROFESSIONAL или эквивалент		Тип	щетка+совок		-	
			Материал рукоятки	пластик		-	
			Материал корпуса	пластик		-	
			Высота ворса	Не менее 90		мм	
147.	Ершик туалетный напольный Ksitex или эквивалент		Вид установки	напольный		-	
			Материал	сталь/пластик		-	
			Цвет	матовый хром		-	
148.	Диспенсер для туалетной бумаги Ksitex или эквивалент		Материал корпуса	нержавеющая сталь		-	
			Диаметр рулона	Не более 240		мм	
			Замок	есть		-	
			Цвет	стальной, матовый		-	
149.	Диспенсер гигиенических покрытий для унитаза Ksitex или эквивалент		Тип установки	настенный		мм	
			Количество листов	Не менее 250		шт	
			Поверхность	матовая		-	
			Цвет	хром		-	
150.	Освежитель воздуха автоматический в комплекте с батарейками Ksitex или эквивалент		Тип	настенный		-	
			Включение	автоматическое		-	
			Цвет	хром матовый		-	
			Материал корпуса	нержавеющая сталь		-	
			Тип подачи	спрей		-	
151.	Крючок одинарный SavoI или эквивалент		высота изделия	47		мм	
			длина изделия	50		мм	
			ширина изделия	42		мм	
			Материал	латунь		-	
			Метод крепления	на шурупы		-	
152.	Сушилка для рук электрическая		Материал корпуса	Нержавеющая сталь		-	
			Вид установки (крепления)	Настенная		-	

	Ballu или эквивалент		Потребляемая мощность в режиме 'без нагрева'	Не более 1010		Вт	
			Макс. потребляемая мощность	Не более 1		кВт	
			Напряжение электропитания, В	[220 – 240]		В	
			Температура воздуха на выходе	Не более 65		°С	
			Макс. скорость потока	Не менее 90		м/с	
			Вид управления	Сенсорное		-	
153.	Холодильник многодверный Бирюса или эквивалент		Общий объем	Не менее 450		л	
			Объем холодильной камеры	Не менее 297		л	
			Объем морозильной камеры	Не менее 153		л	
			Класс энергоэффективности	А		-	
			Количество камер	Не менее 2		шт	
			Расположение морозильной камеры	Нижнее		-	
			Индикация	Да		-	
			Управление	Электронное		-	
			Система Full No Frost	Да		-	
			Количество компрессоров	1		шт	
			Суточный расход электроэнергии, при температуре окружающего воздуха 24°С	Не более 0.95		кВтч	
			Климатический класс	ST,SN,N,T		-	
			Тип компрессора	Inverter		-	
			Высота	Не менее 175 и не более 180		см	
			Ширина	Не менее 80 и не более 85		см	
Глубина	Не менее 60 и не более 70		см				
154.	Микроволновая печь		Объем	Не менее 23		л	
			Мощность микроволн	Не менее 800		Вт	
			Тип управления	электронное		-	

	Samsung или эквивалент		Открытие дверцы	Кнопкой				
			Дисплей	есть			-	
			Внутреннее покрытие камеры	биокерамическая эмаль			-	
			Диаметр поворотного стола	Не менее 288			мм	
			Высота	Не менее 25 не более 30			см	
			Глубина	Не менее 30 не более 35			см	
			Ширина	Не менее 45 не более 50			см	
155.	Кофемашина Nivona или эквивалент		Мощность	Не менее 1455			Вт	
			Давление помпы	Не более 15			Бар	
			Капучинатор	есть			-	
			Тип используемого кофе	молотый/зерновой			-	
			Емкость контейнера для зерен	Не менее 250			г	
			Объем резервуара для воды	Не менее 2,2			л	
156.	Пурифайер в комплекте с держателем для стаканов Ecotronic или эквивалент		Тип установки	Напольный			-	
			Тип охлаждения	Компрессорный			-	
			Кол-во кружек хол. воды за раз:	Не менее 5			Шт	
			Кол-во кружек гор. воды за раз:	Не менее 3			Шт	
			Накопительный бак с отсеком для хол. воды, л.:	Не менее 3,2			л	
			Нагрев	Не менее 500			Вт	
			Охлаждение	Не менее 100			Вт	
157.	Ультрафиолетовый рециркулятор Milerd или эквивалент		Производительность вентилятора	Не менее 90			м3/ч	
			Максимальная площадь обеззараживания	Не менее 120			м2	
			Мощность лампы	Не менее 45			Ватт	
			Потребляемая мощность	Не более 54			Ватт	
			Срок службы лампы	Не менее 8000			ч	
			Тип цоколя лампы	G13			-	
			Максимум УФ-излучения	254			нм	

			Питание	220		В/50 Гц	
			Класс фильтра	G4 (заменяемый)		-	
158.	Чайник Bosch или эквивалент		Объем	Не менее 1.5		л.	
			Мощность	Не менее 2400		Вт.	
			Тип нагревательного элемента	Закрытый		-	
			Покрытие нагревательного элемента	нержавеющая сталь		-	
			Дополнительные функции	поддержание тепла		-	
			Минимальная температура нагрева	Не менее 70		°С	
			Количество температурных режимов	Не менее 4		шт	
			Материал корпуса	металл/пластик		-	
			Цвет	Черный		-	
			159.	Полка-решетка для душа Savol или эквивалент		Цвет	Хром
Материал	нержавеющая сталь					-	
Тип	Прямая, одинарная						
Монтаж	на стену					-	
160.	Крючок двойной для душа Savol или эквивалент		Количество крючков	Не менее 2		шт	
			Материал	латунь		-	
			Метод крепления	на шурупы		-	
			монтаж	на стену		-	
161.	Кулер с холодильником Ecotronic или эквивалент		Тип установки:	Напольный		-	
			Основные функции:	Нагрев и охлаждение		-	
			Загрузка бутыли:	Сверху		-	
			Тип охлаждения:	Компрессорный		-	
			Шкафчик:	Холодильник		-	
			Объем холодильника	Не менее 16		л	
			Нагрев	Не менее 5 (94 С°)		л/ч (С°)	
			Охлаждение	Не менее 3 (5 С°)		л/ч (С°)	
Мощность нагрева:	≥ 500		Вт				

162.	Огневзломостойкий сейф с ключевым замком VALBERG или эквивалент		Тип замка	ключевой		-	
			Огнестойкость	Не мене 60		Б	
			Тип защиты	огневзломостойкий		-	
			Способ установки	напольный		-	
			Материал	сталь		-	
			Количество полок	1		шт	
			Объем	Не менее 40/12		л	
			Высота	670		мм	
			Ширина	440		мм	
			Глубина	440		мм	
163.	Телевизор Samsung или эквивалент		Тип	QLED телевизор 4K UHD		-	
			Диагональ	Не менее 55		дюйм	
			HD-формат	4K Ultra HD 2160p		-	
			Разрешение	Не менее 3840x2160		пикс	
			Частота обновления экрана	Не менее 50		Гц	
164.	Кронштейн для телевизора ONKRON или эквивалент		Тип кронштейна	Наклонно-поворотный			
			Материал	Сталь			
			Диагональ экрана	Не менее 40* - 75*		дюйм	
			Максимальная нагрузка	Не более 45.5		кг	
			Угол наклона	От -5* до +8*		°	
			Вращение экрана	Не менее 140		°	
165.	Уничтожитель документов с автоподачей BRAUBERG или эквивалент		Уровень секретности	5		-	
			Тип резки	микрорезка		-	
			Объем приемной корзины	Не менее 25		Литр	
			Ширина входного отверстия:	Не менее 220		мм	
			Средняя скорость резки	Не мене 2		м/мин	
166.	Настенный фен Valera или эквивалент		Мощность	Не менее 1200		Вт	
			Вес прибора	Не более 1.51		кг	
			Количество комбинации скорости и температуры воздушного потока	Не менее 6		шт	

			Настенный держатель	Есть		-		
			Насадка-концентратор	Есть		-		
167.	Держатель для полотенец поворотный (3-ой) Savol или эквивалент		Материал	латунь		-		
			Метод крепления	на шурупы		-		
168.	Зеркало над мойкой с подсветкой		Толщина	6		мм		
			Ширина	1100		мм		
			Высота	1000		мм		
			Форма	Прямоугольная				
			Покрытие	т\б пленка				
			Кромка	Полированная				
			Тип	Травмобезопасное				
	Подсветка	LED			мм			
169.	Урна для санузла с поворотной крышкой		Объем	Не менее 16		л		
			Материал	нержавеющая сталь		-		
170.	Сенсорный дозатор для людей с ограниченными возможностями		Объем	Не менее 450		мл		
			Зона срабатывания сенсорного датчика	Не более 10		см		
171.	Зеркало над мойкой настенное №1		Толщина	6		мм		
			Ширина	1600		мм		
			Высота	1000		мм		
			Форма	Прямоугольная				
			Покрытие	т\б пленка				
			Кромка	Полированная				
	Тип	Травмобезопасное						
172.	Зеркало над мойкой настенное №2		Толщина	6		мм		
			Ширина	1550		мм		
			Высота	1000		мм		

			Форма	Прямоугольная			
			Покрытие	т\б пленка			
			Кромка	Полированная			
			Тип	Травмобезопасное			
173.	Зеркало над мойкой настенное №3		Толщина	6		мм	
			Ширина	1100		мм	
			Высота	1000		мм	
			Форма	Прямоугольная			
			Покрытие	т\б пленка			
			Кромка	Полированная			
			Тип	Травмобезопасное			
174.	Зеркало над мойкой настенное №4		Толщина	6			
			Ширина	1560			
			Высота	1000			
			Форма	Прямоугольная			
			Покрытие	т\б пленка			
			Кромка	Полированная			
			Тип	Травмобезопасное			
175.	Зеркало над мойкой настенное №5		Толщина	6		мм	
			Ширина	1500		мм	
			Высота	1000		мм	
			Форма	Прямоугольная			
			Покрытие	т\б пленка			
			Кромка	Полированная			
			Тип	Травмобезопасное			
176.	Зеркало над мойкой настенное №6		Толщина	6		мм	
			Ширина	1640		мм	
			Высота	1000		мм	
			Форма	Прямоугольная			
			Покрытие	т\б пленка			



			Кромка	Полированная			
			Тип	Травмобезопасное			
177.	Зеркало над мойкой настенное №7		Толщина	6		мм	
			Ширина	1330		мм	
			Высота	1000		мм	
			Форма	Прямоугольная			
			Покрытие	т\б пленка			
			Кромка	Полированная			
			Тип	Травмобезопасное			
178.	Зеркало над мойкой настенное №8		Толщина	6		мм	
			Ширина	1700		мм	
			Высота	1000		мм	
			Форма	Прямоугольная			
			Покрытие	т\б пленка			
			Кромка	Полированная			
			Тип	Травмобезопасное			
179.	Паровой шкаф для ухода за одеждой Styler или эквивалент		Вместимость вещей	Не менее 4		шт	
			Уровень шума	Не более 40		дБ	
			Тип дисплея	Цифровой			
			Тип управления	Электронный			
			Кол-во режимов	Не менее 4		шт	
			Высота	1800*-1900*		мм	
			Ширина	440*-450*		мм	
			Глубина	580*-590*		мм	
180.	Напольная вешалка Sheffilton или эквивалент		Кол-во крючков	Не менее 6		шт	
			Ширина	370		мм	
			Высота	1850		мм	
			Глубина	370		мм	
			Максимальная нагрузка	Не менее 35		кг	
181.			Кол-во ламп	Не менее 2			

	Двухламповый рециркулятор бактерицидный Армед или эквивалент		Тип облучения	Закрытый		
			Оснащение	Индикатор ламп; Таймер		
			Материал корпуса	Металл		
			Тип цоколя лампы	G13		
			Высота	135		
			Ширина	200		
			Длина	800		
			Уровень шума	Не более 50		дБ
			Производительность	Не менее 60		м3/ч
182.	Стойка приборная для рециркулятора бактерицидного Армед или эквивалент		Высота	1100		мм
			Ширина	320		мм
			Длина	310		мм
			Материал	Металл		
			Наличие стационарных опор	Да		
183.	Кофемашинa DeLonghi или аналог		Мощность	Не менее 1450		Вт
			Объем резервуара для воды	Не менее 1,4		л
			Давление помпы	Не менее 15		Бар
			Капучинатор	Ручной		
			Емкость контейнера для зерен	Не менее 200		г
			Количество степеней помола	Не менее 13		шт
			Тип используемого кофе	Зерновой, молотый		
184.	Стиральная машина с сушкой LG или эквивалент		Загрузка	Не менее 8,5		кг
			Глубина	475		мм
			Ширина	600		мм
			Высота	850		мм
			Технология сушки	Конденсационная		
			Скорость отжима	Не менее 1200		об/мин
			Расход воды за цикл	Не более 45		л
			Уровень шума	Не более 72		дБ
			Тип управления	Механический, сенсорный, со смартфона		

185.	Машинка для чистки обуви Prestige или эквивалент		Тип корпуса	Тумба			
			Материал корпуса	Металл			
			Количество щеток для предварительной очистки	Не менее 2		шт	
			Количество щеток для полировки	Не менее 2		шт	
			Скорость вращения	Не менее 1300		Об/мин	
			Тип привода	Прямой			
			Емкость для крема	Не менее 0,15		л	
			Ширина	Не более 510		мм	
			Глубина	Не более 300		мм	
			Высота	Не более 860		мм	

**Инструкция по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в запросе предложений о конкретных показателях, используемых участником закупки товаров (материалов) – далее - Инструкция:**

Участник закупки представляет в любой удобной форме или по форме, рекомендованной заказчиком, информацию о конкретных показателях товара (материала), в том числе поставляемого при выполнении работ, оказании услуг, соответствующих значениям, установленным документацией об аукционе в электронной форме (далее – аукционная документация) и подлежащих проверке заказчиком при приемке товара, выполненных работ, оказанных услуг, а также сведения о товарном знаке (при наличии), наименование страны происхождения товара.

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме (далее – Сведения о товаре) должны содержать значения параметров товара, в соответствии с которыми заказчик осуществляет приемку товара, в том числе поставляемого при выполнении работ, оказании услуг.

Перечисление ГОСТ, ТУ, СанПин, СНиП и т.д. осуществляется заказчиком с указанием соответствующих пунктов наименований товаров, содержащихся в Сведениях о товаре.

В случае отсутствия в нормативной документации значений по требуемым параметрам каких-либо из закупаемых товаров или применяемых при производстве работ, оказании услуг, поставки товаров, то по данным параметрам в графе «Значение,

предлагаемое участником» допускается предоставлять конкретные значения, либо ставить прочерк «-», либо указывать «не нормируется», либо указать «отсутствует».

Участнику закупки необходимо указывать конкретные показатели характеристики каждого вида (типа) товара (материала), в том числе поставляемого при производстве работ, оказании услуг указанного в Приложении № 3 к техническому заданию.

В случае, когда предлагаемый товар не может иметь конкретное значение параметра (конкретный показатель) в соответствии со сведениями, предоставляемыми производителями таких товаров, участником закупки указывается диапазон значений.

В форме могут быть использованы следующие знаки и обозначения:

Символ «±» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель равный указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения;

Символ «<» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения;

Символ «>» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения;

Слова «не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;

Слова «не более» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;

Символ «≥» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;

Символ «≤» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;

Слова «Не выше» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не более указанного значения;

Слова «Не ниже» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не менее указанного значения;

При этом, символы «±», «<», «>», «≥», «≤» устанавливаются в требуемом значении Сведений о товарах слева от числового значения показателя.

В случае указания требуемого значения с использованием символа «[ ]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «запятая», союза «и», - участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данные символ, союз.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны одновременно с использованием символов «точка с запятой», «запятая», - участнику закупки необходимо представить в заявке значения или диапазоны значений, разделенных символом «точка с запятой».

В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до», то участнику закупки необходимо предоставить конкретный(-ые) показатель (-и) из данного диапазона не включая крайние значения.

Символы «многоточие», «тире» установленные между значениями, следует читать как необходимость указания диапазона значений, не включая крайние значения.

В случае, если требуемое значение параметра сопровождается знаком \* (звездочка), в том числе значение, включенное в диапазон значений, то участник вправе указать крайнее значение требуемого параметра.

При этом, не допускается указание крайнего значения параметра, не сопровождающегося знаком \* (звездочка).

В случае необходимости указания габаритных размеров требуемого товара, в Сведениях о товаре заказчиком указываются соответствующие значения требуемого параметра в отдельных ячейках формы, сопровождающиеся словами: длина, высота, ширина, глубина и т.д.

Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (при наличии), наименовании страны происхождения товара, указанных в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме, несет участник закупки.

При указании в документации о закупке товарных знаков товаров считать описание объекта с применением слов «или эквивалент», за исключением указания в настоящей документации о закупке случаев несовместимости товаров, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.