

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на поставку сертифицированной специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты**

Техническое задание

1) предмет: поставка сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (далее – товаров);

2) краткие характеристики поставляемых товаров: в соответствии с техническим заданием и приложением № 3 «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах), иные сведения о товаре»;

3) количество поставляемого товара для каждой позиции: в соответствии с приложением №1 «Сведения о количестве и сроках поставки товара»;

4) сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению: в соответствии с приложением № 1 «Сведения о количестве и сроках поставки товара», приложением №2 «Общие требования к поставке товара, сведения о сопутствующих услугах, требования соответствия нормативным документам, сроки поставки» и проектом договора;

5) общие требования к поставке товаров, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты размещения заказа: в соответствии с приложением №2 «Общие требования к поставке товара, сведения о сопутствующих услугах, требования соответствия нормативным документам, сроки поставки» и проекте договора;

6) требования к качественным и функциональным характеристикам товаров, требования к безопасности товаров, требования к комплектности (объемам) поставки: в соответствии с техническим заданием и приложением №3 «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах), иные сведения о товаре»;

7) требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования): в соответствии с приложением №2 «Общие требования к поставке товара, сведения о сопутствующих услугах, требования соответствия нормативным документам, сроки поставки»;

8) качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: в соответствии с техническим заданием и приложением №3 «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах), иные сведения о товаре».

9) в случае, если в настоящем техническом задании, приложение №3 или любом другом документе документации имеются ссылки на конкретные торговые марки, наименования производителей и т.п., допускается применение эквивалента, который может превосходить по качеству и техническим характеристикам материалы, указанные в составе документации.

Приложение №1
к Техническому заданию

Сведения о количестве и сроках на поставки спецодежды, спецобуви и СИЗ (поставки сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты)

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки
1	ПОЛУБОТИНКИ M&G МАЛАДО или эквивалент для защиты от общих производственных загрязнений	пара	68	не более 8 недель с даты заключения Договора
2	ПОЛУБОТИНКИ M&G КРИСТАЛЛО 3746 или эквивалент для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений	пара	5	не более 8 недель с даты заключения Договора
3	ПОЛУБОТИНКИ NESKEL ФОКУС ПЕРФО 2.0 или эквивалент, для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений	пара	1	не более 8 недель с даты заключения Договора
4	САПОГИ ЭВА мод.375 муж. чер. Мп кевлар или эквивалент для защиты от воды	пара	49	не более 8 недель с даты заключения Договора
5	САПОГИ ЭВА NORDMAN КЛЕО 1067 или эквивалент для защиты от воды	пара	28	не более 8 недель с даты заключения Договора
6	КУРТКА-ВЕТРОВКА УРАН или эквивалент для защиты от механических воздействий, ОПЗ, от влаги и со светоотражающими элементами	шт.	74	не более 8 недель с даты заключения Договора
7	КУРТКА УРАН или эквивалент для защиты от механических воздействий, ОПЗ и со светоотражающими элементами	шт.	53	не более 8 недель с даты заключения Договора
8	БРЮКИ УРАН или эквивалент для защиты от механических воздействий, ОПЗ и со светоотражающими элементами	шт.	50	не более 8 недель с даты заключения Договора
9	ПОЛУКОМБИНЕЗОН УРАН или эквивалент для защиты от механических воздействий, ОПЗ и со светоотражающими	шт.	3	не более 8 недель с даты заключения Договора
10	КУРТКА ЛЕДИ УРАН или эквивалент для защиты от механических воздействий, ОПЗ и со светоотражающими элементами	шт.	28	не более 8 недель с даты заключения Договора
11	БРЮКИ ЛЕДИ УРАН или эквивалент для защиты от механических воздействий, ОПЗ и со светоотражающими элементами	шт.	28	не более 8 недель с даты заключения Договора
12	КОСТЮМ ЭКСПЕДИЦИЯ ЛЮКС или эквивалент для защиты от биологических факторов, механических воздействий и ОПЗ, водоотталкивающая отделка	шт.	5	не более 8 недель с даты заключения Договора
13	КАСКА UVEX ФЕОС В-WR 9772030 или эквивалент от механических воздействий с храповиком, белая	шт.	73	не более 8 недель с даты заключения Договора

14	ОЧКИ UVEX СУПЕРДЖИ 9172210 или эквивалент от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания, линзы прозрачные	шт.	77	не более 8 недель с даты заключения Договора
15	ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ ГАБАРИТ или эквивалент /цвет желтый флуоресцентный/	шт.	73	не более 8 недель с даты заключения Договора
16	ПЕРЧАТКИ ПАЛМА АРМА ПЛЮС 12-06 или эквивалент, для защиты от механических воздействий (порезов и истирания)	пара	160	не более 8 недель с даты заключения Договора
17	ПЕРЧАТКИ ПАЛМА ЭСЕНС ПЛЮС 11-09 или эквивалент для защиты от общих производственных загрязнений	пара	14	не более 8 недель с даты заключения Договора
18	Кепка УРАН или эквивалент для защиты от общих производственных загрязнений	шт.	1	не более 8 недель с даты заключения Договора

**Общие требования к поставке товара, сведения о сопутствующих услугах, требования соответствия
нормативным документам, сроки поставки**

на поставку сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты

1. Адрес доставки: *г.Москва, Новолужнецкий проезд, д.9 стр.6*
 2. Срок поставки: не более 8 недель с даты заключения Договора
 3. Доставка: требуется
 4. Погрузочно-разгрузочные работы: требуются
 5. Подъем товара на этаж: требуется
 6. Аванс: не предусмотрен.
7. Товар должен соответствовать нормам, критериям и требованиям безопасности, установленными нормативными документами Российской Федерации, в том числе: наличие действующего сертификата или декларации соответствия, подтверждающих соответствие выдаваемых СИЗ требованиям безопасности, установленным законодательством РФ, а также наличие санитарно-эпидемиологического заключения или свидетельства о государственной регистрации дерматологических СИЗ, оформленных в установленном порядке.
8. Товар должен находиться в заводской упаковке, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке; поставляемый товар должен быть новым, то есть не бывшим ранее в эксплуатации, без дефектов материала и изготовления, не переделанным, не поврежденным. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации. Многооборотная тара и средства пакетирования, в которых поступил товар, не возвращаются Поставщику.
9. Требования к сроку и/или объему предоставления гарантий качества товара/ работ/ услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости):

Поставщик гарантирует, что:

9.1. Товар, не имеет недостатков, в том числе связанных с качеством изготовления.

9.2. Упаковка товара обеспечивает сохранность товара от всякого рода повреждений при транспортировке, отгрузке, перевозке, разгрузке и соответствовать установленным стандартам, характеру товара, требованиям изготовителя.

9.3. Товар не имеет внешних повреждений. Качество и состояние товара строго соответствуют основным его характеристикам.

9.4. На каждую единицу товара имеется гарантийный срок, установленный производителем.

9.5. Качество и безопасность товара соответствует техническим регламентам, стандартам, санитарно-эпидемиологическим правилам и иным нормативам, являющимся обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательством, действующим на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.

9.6. Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев, при этом срок действия гарантии должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя данного Товара.

9.7. Поставка производится путем передачи Товара Поставщиком Заказчику по адресу: г. Москва, Новолужнецкий проезд, дом 9, строение 6.

Поставка товара производится в рабочее время Заказчика с понедельника по пятницу с 9-00 часов до 16-00 часов.

Въезд на территорию АО «Лужники» платный:

- В обычные дни плата за услугу 100 Р/час. с 30 минуты посещения территории спорткомплекса на ЛЕГКОВОМ транспортном средстве категории «В»;
- в период проведения мероприятий, а также в выходные и праздничные дни, плата за услугу 150 Р/час. с первой минуты посещения территории спорткомплекса на ЛЕГКОВОМ транспортном средстве категории «В»;
- посещение территории спорткомплекса на автобусе/грузовом транспорте категорий «В», «С», «D» и подкатегорий «С1», «D1» — 400 Р/час (с 01 мин. по 30 мин. выезд на автобусе/грузовом транспорте без оплаты — льготный период времени).

10. Сопутствующие работы/услуги:

Нанесение логотипов и термопечати на спецодежду (курка, куртка-ветровка) и каски:

№п/п	Наименование	Кол-во
1	Нанесение логотипа на спину куртки - Департамент строительства АНО «РСИО»	81
2	Нанесение логотипа эмблемы на каски	219
3	Нанесение логотипа на каски ФИО	4
4	Нанесение шеврона на рукав куртки - ГКМ	81
5	Нанесение шеврона на куртку - ДС	81
6	Нанесение шеврона на куртку – АНО «РСИО»	81
7	Нанесение шеврона на липучке - ФИО	4
8	Нанесение логотипа на спину ветровки - Департамент строительства АНО «РСИО»	74
9	Нанесение логотипа на рукав ветровки - ГКМ	74
10	Нанесение логотипа на грудь ветровки слева - ДС	74
11	Нанесение логотипа на грудь ветровки справа - АНО «РСИО»	74

11. Требования к сопутствующим работам/услугам:

Логотипы/эмблемы/шевроны должны соответствовать следующим эскизам:

ДЕПАРТАМЕНТ
СТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДА МОСКВЫ

Ф.И.О

ДЕПАРТАМЕНТ
СТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДА МОСКВЫ

АНО «РСИО»

300 x 66 мм
высота букв 42 мм

Максимальная длина 106 мм
Максимальная высота 12 мм

200 x 152 мм
высота букв 14 мм

200 x 53 мм
высота букв 26,8 мм

Шрифт, используемый в наименованиях: «Montserrat Medium», «Montserrat SemiBold»



60 x 60 мм



51 x 60 мм



70 x 52 мм


ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ: ЛЕТНИЙ КОМПЛЕКТ СПЕЦОДЕЖДЫ

Куртка





МИДЛ-МЕНЕДЖМЕНТ: ЛЕТНИЙ КОМПЛЕКТ СПЕЦОДЕЖДЫ


Куртка



Каска ТОП



Каска МИДЛ







**Приложение №3
к Техническому заданию**


**Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках
(потребительских свойствах), иные сведения о товаре**


**на поставку сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты**

№	Наименование	Изображение	Количество	Характеристики
1	ПОЛУБОТИНКИ M&G МАЛАДО или эквивалент для защиты от общих производственных загрязнений		68 пар	<p>ТР ТС 019/2011 Верх обуви: натуральная кожа – нубук. Подкладка: натуральная кожа, текстильный материал. Подошва: двухслойная ПУ/ПУ. Метод крепления: литевой. Цвет: синий (37-44), серый (39-46), коричневый (36-43), черный (39-47). Особенности модели: - Верх обуви изготовлен из натурального высококачественного нубука; - Пористая поверхность нубука; - Влагостойкая мембрана для защиты ноги от воды и ветра; - Рисунок протектора подошвы обеспечивает превосходное сцепление с поверхностями; Сезон: Летний Размеры: 37 - 9 пар; 38 - 6 пар; 39 - 5 пар; 40 - 6 пар; 41 - 5 пар; 42 - 12 пар; 43 - 10 пар; 44 - 8 пар; 45 - 5 пар; 46 - 1 пар; 47 - 1 пара.</p>



2	<p>ПОЛУБОТИНКИ M&G КРИСТАЛЛО 3746 или эквивалент для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений</p>		5 пар	<p>ТР ТС 019/2011 Верх обуви: Натуральная кожа, текстильный материал. Подошва: однослойная, ПУ Метод крепления: литевой Особенности модели: — Верх обуви выполнен из натуральной кожи с бахтармянной лицевой поверхностью; — Носовая, пяточная части ботинка и верхний кант укреплены искусственной кожей с нанесением ПУ покрытия; — Подкладка выполнена из объемного сетчатого материала, в технике трехмерного плетения; — Влагостойкая мембрана защищает ноги от воды и ветра; Анатомическая вкладная стелька; Пол: Мужской. Сезон: Летний. Размеры: 42 - 2 пары; 44 - 1 пара; 45 - 2 пары.</p>
3	<p>ПОЛУБОТИНКИ HESKEL ФОКУС ПЕРФО 2.0 или эквивалент, для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений</p>		1 пара	<p>ТР ТС 019/2011 Верх обуви: натуральная кожа. Подкладка: текстильный материал. Проколзащитная прокладка: арамидный материал (1200Н). Подносок: композитный 200Дж. Подошва: двухслойная ПУ/ ПУ (от -20°С до +80°С). Метод крепления: литевой. Цвет: черный. Сезон: Летний. Размер: 36 - 1 пара.</p>


<p>4</p>	<p>Сапоги NORDMAN ЭВА муж. (ПЕ-5 КПКС) МОД.375 или эквивалент для защиты от воды</p>		<p>49 пар</p>	<p>ТР ТС 019/2011 Верх обуви: этилвинилацетат (ЭВА) Подкладка: без подкладки Подошва: этилвинилацетат (ЭВА) Подносок: композитный Мун200 Защита от прокола: Неметаллическая проколзащитная прокладка (стелька) 1200Н Метод крепления: литевой Цвет: черный Особенности модели: Средняя высота: 33 см; Средний вес пары: не более 1,2 кг. Модель комплектуется съемной теплоизолирующей перфорированной стелькой из ЭВА полотна толщиной не менее 7 мм для повышения удобства повседневной эксплуатации и улучшения воздухообмена стопы. Пол: Мужской. Размер: (40-41) - 3 пары; (41-42) - 6 пар; (42-43) - 13 пар; (43-44) - 10 пар; (44-45) - 8 пар; (45-46) - 7 пар; (46-47) - 1 пара; (47-48) – 1 пара.</p>
<p>5</p>	<p>Сапоги ЭВА Nordman Клео 1067 или эквивалент для защиты от воды</p>		<p>28 пар</p>	<p>ТР ТС 019/2011 Верх обуви: ЭВА. Подкладка: полиэстер. Утеплитель: флисовый извлекаемый чулок. Подошва: ТЭП. Цвет: желтый. Пол: женский. Средний вес пары: не более 560 г. Размер: 36 – 2 пары; 37 – 10 пар; 38 - 7 пар; 39 - 6 пар; 40 – 3 пары.</p>


6	<p>КУРТКА-ВЕТРОВКА УРАН или эквивалент для защиты от механических воздействий, ОПЗ, от влаги и с светоотражающими элементами</p>		74 штуки	<p>ГОСТ 12.4.280-2014, ТР ТС 019/2011 Защита от механических воздействий (истираний) и общих производственных загрязнений. Защита от воды (2 класс). Состав ткани верха: 100% полиамид, плотность 70 г/м², Отделка ткани верха: ПУ-мембрана, ВО Подкладка: трикотажная сетка, 100% полиэфир. Застежка: центральная на влагостойкой молнии, закрытая планкой. Воротник: стойка с застежкой на кнопку. Капюшон: отстегивающийся, с регулировкой эластичным шнуром по оголовью и по затылочной части. Регулировки: манжеты с хлястиками на текстильной застежке. Карманы: верхние на влагостойкой молнии, нижние на влагостойкой молнии. Светоотражающие элементы: лента на кокетке спинки. Вентиляционные отверстия: под кокеткой спинки, в области подмышек. Особенности модели: влагозащитные молнии, воротник стойка, отстегивающийся капюшон. Цвет: серый с черным. Сопутствующие услуги (изготовление и нанесение логотипа): Да. Размеры: 158-164/80-84 - 1 шт.; 158-164/88-92 - 8 шт.; 158-164/96-100 - 2 шт.; 158-164/104-108 - 1 шт.; 170-176/88-92 - 8 шт.; 170-176/96-100 - 20 шт.; 170-176/104-108 - 3 шт.; 170-176/112-116 - 1 шт.; 182-188/88-92 - 2 шт.; 182-188/96-100 - 10 шт.; 182-188/104-108 - 11 шт.; 182-188/112-116 - 5 шт.; 182-188/128-132 - 1 шт.; 194-200/104-108 - 1 шт.</p>
---	--	---	----------	---

7	<p>КУРТКА УРАН или эквивалент для защиты от механических воздействий, ОПЗ и со светоотражающими элементами</p>		<p>53 штуки</p>	<p>ГОСТ 12.4.280-2014 ТР ТС 019/2011</p> <p>Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий.</p> <p>Состав ткани: полиэфир — 65%, хлопок — 35%, плотность 245 г/м²</p> <p>Отделка: МВО</p> <p>Куртка с центральной застежкой на молнию, закрытую планкой с застежкой на потайные кнопки.</p> <p>Воротник — стойка.</p> <p>Верхние и боковые карманы с застежкой на молнию.</p> <p>На подкладке верхнего кармана левой полочки расположен внутренний накладной карман. Для регулирования объема по низу нашиты хлястики с потайной застежкой на кнопки. Вентиляционные отверстия — люверсы.</p> <p>Вставки из свет возвращающей ленты: на полочках и спинке.</p> <p>Вставки из эластичной ткани:</p> <p>На спинке куртки — для обеспечения свободы в области лопаток при вытягивании рук и наклонах.</p> <p>В области локтей — для удобства сгибания рук в локтях.</p> <p>Цвет: серый с черным.</p> <p>Пол: Мужской.</p> <p>В составе комплекта (костюма): Да.</p> <p>Сезон: Летний.</p> <p>Сопутствующие услуги (изготовление и нанесение логотипа): Да.</p> <p>Размеры:</p> <p>170-176/88-92 - 2 шт.;</p> <p>170-176/96-100 - 14 шт.;</p> <p>170-176/104-108 - 5 шт.;</p> <p>170-176/112-116 - 1шт.;</p> <p>182-188/88-92 - 1 шт.;</p> <p>182-188/96-100 - 10 шт.;</p> <p>182-188/104-108 - 11 шт.;</p> <p>182-188/112-116 - 5шт.;</p> <p>182-188/128-132 - 1 шт.;</p> <p>194-200/104-108 - 1 шт.;</p> <p>194-200/112-116 - 1 шт.;</p> <p>194-200/128-132 - 1 шт.</p>
---	--	--	-----------------	--



8	<p>БРЮКИ УРАН или эквивалент для защиты от механических воздействий, ОПЗ и со светоотражающими элементами</p>		<p>50 штук</p>	<p>ГОСТ 12.4.280-2014 ТР ТС 019/2011 Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Состав ткани: полиэфир – 65%, хлопок – 35%, плотность 245 г/м². Отделка: МВО Брюки прямые с застежкой на тесьму "молния". На левом боковом шве двойной карман, большой с фигурным клапаном с застежкой на потайную кнопку. На правом боковом шве двойной накладной карман для инструментов. По низу наколенников вход в карман для амортизационных вкладышей с текстильной застежкой. Пояс с застежкой на потайную кнопку, и потайную пуговицу. На правой задней половинке стропа для инструментов. Вставки из световозвращающей ленты. Использование деталей из эластичной ткани: на поясе задних половинок брюк - для комфортного прилегания брюк к пояснице; на передних половинках брюк над наколенниками - для удобства при приседаниях и сгибания ног в коленях. Цвет: серый с черным. Пол: Мужской. В составе комплекта (костюма): Да. Летний. Размеры: 170-176/88-92 - 3 шт.; 170-176/96-100 - 14 шт.; 170-176/104-108 - 3 шт.; 170-176/112-116 - 1 шт.; 182-188/88-92 - 1 шт.; 182-188/96-100 - 10 шт.; 182-188/104-108 - 10 шт.; 182-188/112-116 - 4 шт.; 182-188/128-132 - 1 шт.; 194-200/104-108 - 1 шт.; 194-200/112-116 - 1 шт.; 194-200/128-132 - 1 шт.</p>
---	---	---	----------------	--

9	<p>ПОЛУКОМБИНЕЗОН УРАН или эквивалент для защиты от механических воздействий, ОПЗ и со светоотражающими элементами</p>		<p>3 штуки</p>	<p>ГОСТ 12.4.280-2014; ТР ТС 019/2011 Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Состав ткани: полиэфир – 65%, хлопок – 35%, плотность 245 г/м². Отделка: МВО Застежка: гульфик на молнии в среднем шве, карабины на лямках. Карманы: накладные - на грудке, на задних половинках, на боковых швах, на передних половинках с наклонным входом. Усилительные накладки: наколенники со входами под амортизационные вкладыши. Светоотражающие элементы: лента на передних половинках, пиктограммы на бретелях. Использование деталей из эластичной ткани: на передних половинках над наколенниками для удобства при приседании и сгибании ног в коленях. Цвет: серый с черным. Пол: Мужской. В составе комплекта (костюма): Да. Сезон: Летний. Размеры: 170-176/96-100 - 1 шт.; 182-188/96-100 - 1 шт.; 182-188/112-116 - 1 шт.</p>
10	<p>КУРТКА ЛЕДИ УРАН или эквивалент для защиты от механических воздействий, ОПЗ и со светоотражающими элементами</p>		<p>28 штук</p>	<p>ГОСТ 12.4.280-2014; ТР ТС 019/2011 Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Состав ткани: полиэфир – 65%, хлопок – 35%, плотность 245 г/м². Застежка: центральная на молнии, закрытая узкой планкой. Воротник: стойка с застежкой на кнопке. Регулировки: манжеты на кнопках, сборка на эластичную тесьму по талии на спинке. Карманы: боковые на молнии в швах. Эластичные вставки: эргономичные налокотники, вставки на спинке. Светоотражающие элементы: ленты на полочках и спинке, пиктограммы защитных свойств на воротнике. Вентиляционные отверстия: люверсы в области пройм. Цвет: серый с черным. Пол: женский.</p>

				<p>В составе комплекта (костюма): Да. Сезон: Летний. Сопутствующие услуги (изготовление и нанесение логотипа): Да. Размеры: 158-164/80-84 - 2 шт.; 158-164/88-92 - 8 шт.; 158-164/96-100 - 3 шт.; 158-164/104-108 - 1 шт.; 170-176/88-92 - 8 шт.; 170-176/96-100 - 4 шт.; 170-176/104-108 - 1 шт.; 182-188/88-92 - 1 шт.</p>
11	<p>БРЮКИ ЛЕДИ УРАН или эквивалент для защиты от механических воздействий, ОПЗ и со светоотражающими элементами</p>		28 штук	<p>ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.280-2014 Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Состав ткани: полиэфир - 65%, хлопок - 35%, плотность 245 г/м² Застежка: центральная на молнии с пуговицей на поясе. Карманы: на передних и задних половинках, на левом боковом шве. Эластичные вставки: кокетка на поясе на задних половинках, вставки над наколенниками. Усилительные накладки: наколенники. Разрезы по низу боковых швов с застежкой на молнию. Светоотражающие элементы: полосы на передних половинках. Пол: женский. В составе комплекта (костюма): Да. Сезон: Летний. Размер: 158-164/80-84 - 4 шт.; 158-164/88-92 - 7 шт.; 158-164/96-100 - 2 шт.; 158-164/104-108 - 1 шт.; 170-176/80-84 - 2 шт.; 170-176/88-92 - 7 шт.; 170-176/96-100 - 3 шт.;</p>

				170-176/104-108 - 1 шт; 182-188/96-100 - 1 шт.
12	<p>КОСТЮМ ЭКСПЕДИЦИЯ ЛЮКС или эквивалент для защиты от биологических факторов, механических воздействий и ОПЗ, водоотталкивающая отделка</p>		5 штук	<p>ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.280-2014 Система стандартов безопасности труда. Назначение: для защиты от вредных биологических факторов (насекомых и паукообразных), общих производственных загрязнений и механических воздействий.</p> <p>Комплектация: куртка, брюки.</p> <p>Ткань: смесовая</p> <p>Состав: хлопок 50%, полиэфир 50%, плотность 210 г/м².</p> <p>Отделка: ВО.</p> <p>Куртка:</p> <p>Воротник: прилегающая стойка из трикотажа.</p> <p>Капюшон: с козырьком, с противомоскитной сеткой, с затяжкой на затылке для регулировки размера.</p> <p>Застежка: на молнии до середины груди.</p> <p>Карманы: один нагрудный для противомоскитной сетки, два с наклонным входом с застежкой на молнии, один на рукаве с застежкой на молнии для мелочей.</p> <p>Брюки:</p> <p>Застежка: центральная на молнии, с двумя пуговицами на поясе.</p> <p>Пояс: притачной, с эластичной тесьмой по бокам.</p> <p>Карманы: в боковых швах с застежкой на молнии, боковые накладные с клапанами.</p> <p>Цвет: камуфлированный «цифра».</p> <p>Размер:</p> <p>170-176/96-100 - 2 шт.;</p> <p>182-188/96-100 - 1 шт.;</p> <p>182-188/104-108 - 1 шт.;</p> <p>182-188/112-116 - 1 шт.</p>

<p>13</p>	<p>КАСКА UVEX ФЕОС В-WR 9772030 или эквивалент от механических воздействий с храповиком, белая.</p>		<p>73 штуки</p>	<p>ГОСТ EN 397-2012, ТР ТС 019/2011</p> <p>Каска с системой вентиляции и регулируемым оголовьем. Защита от прямого и бокового воздействия. Три вентиляционных отверстия обеспечивают вентиляцию и помогают регулировать температуру внутри каски. Цвет: белый Материал корпуса: полиэтилен. Материал оголовья: текстильные ленты. Температурный режим: от -50°C до +50°C. Крепление оголовья: в шести точках. Регулировка оголовья: храповой механизм. Крепление других видов СИЗ: пазы для наушников на каску, щитков, закрытых очков, фонаря. Вес: 430 г. Сопутствующие услуги (изготовление и нанесение логотипа): Да.</p>
<p>14</p>	<p>ОЧКИ UVEX СУПЕРДЖИ 9172210 или эквивалент от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания, линзы прозрачные</p>		<p>77 штук</p>	<p>ГОСТ 12.4.253-2013 ТР ТС 019/2011</p> <p>Легкие очки с гибкой оправой без металлических деталей. Дужки и специальное покрытие в области бровей и щек предотвращают соскальзывание. Цвет линзы: прозрачный Оптический класс: №1 (не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения) Материал линзы: поликарбонат Материал оправы: полиамид (РА)/ термоэластопласт (ТРЕ) Защита: от механических воздействий, УФ излучения Покрытие: против царапин, запотевания и химикатов Регулировка дужек: нет</p>

15	<p>ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ ГАБАРИТ или эквивалент /цвет желтый флуоресцентный/</p>		<p>73 штуки</p>	<p>ГОСТ 12.4.280-2014 ТР ТС 019/2011 2 класс ГОСТ 12.4.281-2014 Одежда специальная повышенной видимости. Технические условия. Материал: трикотажное полотно, полиэфир – 100%, 120 г/м². Застежка: текстильная Цвет: флуоресцентный желтый Пол: без принадлежности к полу. Размеры: 158-164/88-92 - 9 шт.; 170-176/96-100 - 29 шт.; 182-188/104-108 - 27 шт.; 182-188/112-116 - 7 шт.; 182-188/120-124 - 1 шт.</p>
16	<p>ПЕРЧАТКИ ПАЛМА АРМА ПЛЮС 12-06 или эквивалент, для защиты от механических воздействий (порезов и истирания)</p>		<p>160 пар</p>	<p>Конструкция: вязаные Основа: UHMWP, нейлон, стекловолокно, спандекс Манжета: трикотажная Класс вязки: 13 Покрытие: вспененный нитрил Тип покрытия: ладонная часть Длина: 235-280 мм Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019: 4543C Стойкость к истиранию - 4 (8000 циклов) Стойкость к порезам - 5 (20,0 показатель) Сопротивление раздиру – 4 (75 Ньютонов) Сопротивление проколу - 3 (100 Ньютонов) Стойкость к порезам (EN ISO 13997) - C (10 Ньютона) Защитные свойства по ТР ТС 019/2011: 3 Ми Мп 8 - 82 пар; 9 - 48 пар; 10 -28 пар; 11 - 2 пары.</p>

17	<p>ПЕРЧАТКИ ПАЛМА ЭСЕНС ПЛЮС 11-09 или эквивалент для защиты от общих производственны х загрязнений</p>		14 пар	<p>Конструкция: вязаные Основа: бамбук, нейлон, спандекс Манжета: трикотажная Класс вязки: 13 Покрытие: латекс Тип покрытия: ладонная часть Длина: 235-270 мм Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019: 2241A Стойкость к истиранию - 2 (500 циклов) Стойкость к порезам - 2 (2,5 показатель) Сопротивление раздиру – 4 (75 Ньютонов) Сопротивление проколу - 1 (20 Ньютонов) Стойкость к порезам (EN ISO 13997) - A (2 Ньютона) Защитные свойства по ТР ТС 019/2011: 3 Ми Мп 8 - 10 пар; 9 - 2 пара; 10 - 2 пары.</p>
18	<p>Кепка УРАН или эквивалент для защиты от общих производственны х загрязнений</p>		1 штука	<p>ГОСТ 12.4.280-2014 Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Состав ткани: полиэфир – 65%, хлопок – 35%, плотность 245 г/м² Отделка: МВО Регулировки: хлястик с креплением для регулировки по ширине. Особенности модели: Световозвращающие элементы на козырьке, вентиляционные люверсы. Цвет: серый с черным.</p>

